

PLANTA DE LA XARXA PROPOSADA

DETALL PERICÓ I TAPA TIPUS "M"

DETALL PERICÓ I TAPA TIPUS "DM"

DETALL PERICÓ I TAPA TIPUS "D"

DETALL PRISMA TIPUS
Escala: 1/10

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ
revisat: maig 2012

XARXA DE TELECOMUNICACIONS

The schematic diagram shows a rectangular test specimen with overall dimensions of 0.45 by 0.45. It contains two large circular holes at the bottom, each labeled '1'. Above them are four smaller circular holes arranged in two rows of two, each labeled '2'. At the top are four even smaller circular holes arranged in a single row, each labeled '3'. Dimension lines indicate various offsets from the edges: 0.10 and 0.03 from the left edge; 0.08, 0.03, 0.03, and 0.06 from the right edge; and 0.10, 0.03, 0.03, and 0.06 from the top edge.

1. CANALITZACIÓ PRINCIPAL 2 Ø 110, ÚS AJUNTAMENT (PREVISIÓ)
2. CANALITZACIÓ TRIBUTU 4 X Ø 63 ÚS COMPANYIA
3. CANALITZACIÓ SECUNDÀRIA ESCOMESSES INDIVIDUALS
O CAIXES DISTRIBUCIÓ, ÚS COMPANYIA

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ PER A L'ARRANJAMENT DEL C/ TRINQUET VELL
revisat maig 2012

XARXA DE TELECOMUNICACIONS

Ftanol nüm. 09

Escala: 1/200

Ref: 10-004

Arquitecte: CARLES BRULL | CASADÓ