

CP
18 DE MAIG 2018
11.13



MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ERC-MES-MDC PER A DUR A TERME MILLORES D'ACCESSIBILITAT EN EL CEMENTIRI DE TARRAGONA

Atès que la Llei de Bases de Règim Local estableix que la gestió dels cementiris i serveis funeraris és competència obligada de tots els ajuntaments i que aquests els han d'oferir per gestió directa o indirecta, com és el cas del cementiri de Tarragona.

Atès que la Llei d'Accessibilitat de Catalunya, en la seva cura per la igualtat d'oportunitats de tots els ciutadans, requereix als ajuntaments la provisió d'un pla d'accessibilitat que contempli de manera específica l'accés als espais públics urbans.

Atès que la ciutat de Tarragona no disposa de pla d'accessibilitat, malgrat que fa exactament dos anys que aquest ple va aprovar una moció presentada pel nostre grup municipal.

Atès que l'esmentada moció hi figurava explícitament que els acords adoptats s'havien de dur a terme en un termini màxim de dotze mesos.

Atès que la mateixa Llei d'Accessibilitat disposa que les administracions responsables dels espais urbans d'ús públic han de mantenir en correcte estat els elements que en garanteixen l'accessibilitat i que han de disposar d'un pla de manteniment de l'accessibilitat propi.

Atès que al cementiri de Tarragona s'hi detecten fàcilment necessitats d'accessibilitat que requereixen una intervenció de millora i adaptació, com poden ser:

- Adequació del paviment. L'actual dificulta la mobilitat amb cadires de rodes.
- Fer una petita obra o posar un element mòbil per superar el llindar de l'entrada del cementiri.
- El panell informatiu que hi ha a l'entrada hauria d'especificar els trajecte adaptats per a cadires de roda.
- El panell informatiu també hauria d'incloure informació per a invidents.
- L'accés als columbaris on estan dipositades les cendres es redueix a una escala amb una inclinació considerable. Si no hi algun altre element, com podria ser una munta cargues, són inaccessibles a les persones en cadira de rodes i fons i tot a les persones amb mobilitat reduïda.
- S'hauria de revisar la inclinació de les pendents perquè en alguns casos pot ser excessiva i presenten una maniobrabilitat complicada.
- Revisar la necessitat d'elements que contribueixen a fer còmodes les visites de la gent gran i de les persones amb dificultats de mobilitat com poden ser baranes o bancs per descansar.

Més enllà d'aquestes apreciacions, caldria un pla d'accessibilitat propi del cementiri que hauria de partir d'una diagnosi de l'estat de les instal·lacions i que proposi les actuacions de millora.

Per tots aquests motius, el grup municipal d'ERC-MES-MDC a l'Ajuntament de Tarragona proposa d'adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Instar al propietari del Cementiri de Tarragona a establir el seu propi pla d'accessibilitat, atenent les necessitats observades i altres que es puguin existir.

Segon.- Fer particip d'aquesta iniciativa al Consell Municipal de la Discapacitat per tal que dugui a terme l'assessorament i les aportacions de millora que correspongui.



Pau Ricomà i Vallhonrat
Portaveu GM ERC-MES-MDC

Tarragona, 10 de maig de 2018