



AJUNTAMENT DE  
**TARRAGONA**

Guàrdia Urbana



---

# Quadre de multes

## ANY 2010

---



**QUADRE DE MULTES ADAPTAT a les modificacions introduïdes per la Llei 18/2009, de 23 de novembre, que modifica el Text articulat de la Llei de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial**

| <b>NORMES GENERALS EN LA CIRCULACIÓ,<br/>segons el R.D. 1428/2003, de 21 de novembre.<br/>Reglament General de Circulació</b>     | <b>Art.</b> | <b>Nat.</b> | <b>Import</b> | <b>50%</b> | <b>Punts</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|------------|--------------|
| <b>Usuaris i conductors</b>                                                                                                       |             |             |               |            |              |
| Comportar-se de manera que s'entorpeix indegudament la circulació (indicar el comportament)                                       | 2.1.1       | L           | 100           | 50         |              |
| Comportar-se de manera que s'origina perill, perjudicis o molèsties innecessàries a les persones (indicar els perjudicis causats) | 2.1.2       | L           | 100           | 50         |              |
| Comportar-se de manera que es causen danys als béns (indiqueu els danys causats)                                                  | 2.1.3       | L           | 100           | 50         |              |
| Conduir de forma temerària (indicar detalladament el tipus de conducció)                                                          | 3.1.1       | MG          | 500           | 250        | 6            |
| Conduir de forma negligent (indicar la conducta)                                                                                  | 3.1.2       | G           | 200           | 100        |              |

| <b>Obres i activitats prohibides</b>                                                                                                                           |       |    |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------|------|--|
| Realitzar obres a la via sense l'autorització corresponent.                                                                                                    | 4.1.1 | MG | 3000 | 1500 |  |
| No instal·lar la senyalització d'obres o fer-ho incorrectament posant en greu risc la seguretat vial.                                                          | 4.1.2 | MG | 3000 | 1500 |  |
| Llençar, depositar o abandonar sobre la via objectes o matèries que puguin entorpir la lliure circulació                                                       | 4.2.1 | L  | 100  | 50   |  |
| Llençar, depositar o abandonar sobre la via objectes o matèries que puguin entorpir la parado o estacionament                                                  | 4.2.2 | L  | 100  | 50   |  |
| Llençar, depositar o abandonar sobre la via objectes o matèries que puguin fer perillosa la circulació                                                         | 4.2.3 | L  | 100  | 50   |  |
| <b>Senyalització d'obstacles i perills</b>                                                                                                                     |       |    |      |      |  |
| Crear un obstacle o perill a la via i no adoptar les mesures necessàries per fer-lo desaparèixer com més aviat millor (indicar obstacle o perill existent)     | 5.1.1 | L  | 100  | 50   |  |
| Crear un obstacle o perill a la via i no adoptar les mesures necessàries perquè pugui ser advertit per la resta d'usuaris (indicar obstacle o perill existent) | 5.1.2 | L  | 100  | 50   |  |
| Crear un obstacle o perill a la via i no adoptar les mesures necessàries perquè no dificulti la circulació (indicar obstacle o perill existent)                | 5.1.3 | L  | 100  | 50   |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |       |   |     |     |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----|-----|---|
| Parar o estacionar un vehicle destinat a tasques d'assistència en un lloc diferent del fixat per l'agent de l'autoritat (indicar tipus de vehicle d'assistència-mecànica, servei d'urgència o conservació de carreteres i lloc de parada o estacionament) | 5.4   | G | 200 | 100 |   |
| Llençar a la via o a les seves proximitats qualsevol objecte que pot donar lloc a la producció d'incendis (indicar objecte i lloc on va ser llençat)                                                                                                      | 6     | G | 200 | 100 | 4 |
| <b>Emissió de pertorbacions i contaminants</b>                                                                                                                                                                                                            |       |   |     |     |   |
| Circular amb un vehicle que emet pertorbacions electromagnètiques, amb uns nivells d'emissió de sorolls per damunt dels límits reglamentaris                                                                                                              | 7.1.1 | L | 100 | 50  |   |
| Emetre gasos o fums per damunt dels límits reglamentaris                                                                                                                                                                                                  | 7.1.2 | L | 100 | 50  |   |
| No col·laborar, el conductor del vehicle ressenyat, en les proves de detecció de possibles deficiències en l'emissió de pertorbacions electromagnètiques, sorolls, gasos o fums                                                                           | 7.1.3 | L | 100 | 50  |   |
| Circular amb expulsió lliure de gasos, sense el dispositiu silenciador d'explosions                                                                                                                                                                       | 7.2.1 | L | 100 | 50  |   |

|                                                                                                                                                                                      |       |   |     |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----|----|--|
| Circular amb el silenciador incomplet, inadequat o deteriorat                                                                                                                        | 7.2.2 | L | 100 | 50 |  |
| Circular expulsant els gasos del motor a través d'un tub ressonador                                                                                                                  | 7.2.3 | L | 100 | 50 |  |
| Circular amb el vehicle ressenyat, de combustió interna, sense el dispositiu que evita la projecció descendent, a l'exterior, del combustible no cremat                              | 7.2.4 | L | 100 | 50 |  |
| Circular amb el vehicle ressenyat, de combustió interna, llençant fums que poden dificultar la visibilitat als conductors d'altres vehicles o resultar nocius                        | 7.2.5 | L | 100 | 50 |  |
| Emetre qualsevol contaminant a la via per un focus emissor diferent d'un vehicle de motor, per damunt dels nivells establerts                                                        | 7.4.1 | L | 100 | 50 |  |
| Instal·lar un abocador d'escombraries i residus dins de la zona d'afecció de la carretera                                                                                            | 7.4.2 | L | 100 | 50 |  |
| Instal·lar un abocador d'escombraries i residus fora de la zona d'afecció de la carretera amb perill que el fum produït per la incineració de les escombraries arribi a la carretera | 7.4.3 | L | 100 | 50 |  |

## TRANSPORT DE PERSONES

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |   |     |     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----|-----|---|
| <p>Transportar, en el vehicle ressenyat, un nombre de persones superior al de places autoritzades (indicar número de persones transportades i de places autoritzades)</p> <p><i>A efectes de còmput del nombre de persones transportades:</i></p> <p><i>1.- en els turismes, autobusos i vehicles mixtes adaptables no es comptarà cada menor de 2 anys al càrrec d'un adult diferent al conductor, sempre que no ocupi plaça.</i></p> <p><i>2.- en els turismes, cada menor de més de 2 anys i menys de 12 computarà com a mitja plaça, sense que el nombre màxim de places computat d'aquesta manera pugui excedir del que correspongui al 50% del total, exclòs el conductor.</i></p> <p><i>3.- en els automòbils autoritzats per transport escolar i de menors, caldrà atendre la legislació específica</i></p> | 9.1.1 | L | 100 | 50  |   |
| No tenir, un vehicle de servei públic o autobús, la placa interior que assenyalava el nombre de places                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.1.2 | L | 100 | 50  |   |
| Transportar, en el vehicle ressenyat, un nombre de persones de manera que s'augmenta en un 50% el nombre de places autoritzades, exclòs el conductor (indicar número de persones i de places autoritzades)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.1.3 | G | 200 | 100 | 4 |

|                                                                                                                                                                                                                   |        |   |     |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----|----|--|
| Transportar persones i/o equipatges de manera que s'excedeix la MMA del vehicle (indicar la MMA autoritzada i el pes realment transportat)                                                                        | 9.1.4  | L | 100 | 50 |  |
| <b>Col·locació i disposició de les persones</b>                                                                                                                                                                   |        |   |     |    |  |
| Transportar persones en un lloc diferent del que tenen destinat i condicionat en els vehicles                                                                                                                     | 10.1   | L | 100 | 50 |  |
| No portar instal·lada la protecció de la càrrega que estableix la legislació reguladora dels vehicles en un vehicle autoritzat per transportar simultàniament persones i càrrega                                  | 10.3.1 | L | 100 | 50 |  |
| Portar instal·lada una protecció de la càrrega, en un vehicle autoritzat per transportar simultàniament persones i càrrega, de manera que la càrrega destorba els ocupants del vehicle                            | 10.3.2 | L | 100 | 50 |  |
| Portar instal·lada una protecció de la càrrega, en un vehicle autoritzat per transportar simultàniament persones i càrrega, de manera que la càrrega pot danyar els ocupants del vehicle en cas de ser projectada | 10.3.3 | L | 100 | 50 |  |

**TRANSPORT COL·LECTIU DE PERSONES**

|                                                                                                                                                                       |         |   |     |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-----|----|--|
| Efectuar, el conductor d'un vehicle de transport col·lectiu de persones, parades i arrencades amb sacsejades o moviments bruscos                                      | 11.1.1  | L | 100 | 50 |  |
| No efectuar, el conductor d'un vehicle de transport col·lectiu de persones, una parada tan a la vora com sigui possible del costat dret de la calçada                 | 11.1.2  | L | 100 | 50 |  |
| Realitzar, el conductor d'un vehicle de transport col·lectiu de persones, actes que el poden distreure durant la marxa del vehicle                                    | 11.1.3  | L | 100 | 50 |  |
| No vetllar, el conductor i/o la persona encarregada d'un transport col·lectiu de persones, per la seguretat dels viatgers durant la marxa, les pujades o les baixades | 11.1.4  | L | 100 | 50 |  |
| Distreure, el viatger d'un vehicle de transport col·lectiu de persones, el conductor del vehicle durant la marxa                                                      | 11.2.a) | L | 100 | 50 |  |
| Entrar o sortir del vehicle, el viatger d'un vehicle de transport col·lectiu de persones, per un lloc diferent del que hi ha destinat per fer-ho                      | 11.2.b) | L | 100 | 50 |  |
| Entrar en el vehicle, el viatger d'un vehicle de transport col·lectiu de persones, quan s'ha avisat que està complet                                                  | 11.2.c) | L | 100 | 50 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |         |   |     |    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-----|----|--|
| Dificultar innecessàriament el pas per llocs destinats al trànsit de persones, el viatger d'un vehicle de transport col·lectiu de persones                                                                                                                     | 11.2.d) | L | 100 | 50 |  |
| Portar, el viatger d'un vehicle de transport col·lectiu de persones, qualsevol animal<br><i>S'exceptuen d'aquesta prohibició els casos en què en el vehicle existeixi un lloc destinat per al transport d'animals i també en els supòsits de gossos pigall</i> | 11.2.e) | L | 100 | 50 |  |
| Portar matèries o objectes perillosos, el viatger d'un vehicle de transport col·lectiu de persones, en condicions diferents de les que estableix la regulació específica sobre la matèria                                                                      | 11.2.f) | L | 100 | 50 |  |
| Desatendre, el viatger d'un vehicle de transport col·lectiu de persones, les instruccions que, sobre el servei, donen el conductor o la persona encarregada del vehicle                                                                                        | 11.2.g) | L | 100 | 50 |  |
| No prohibir, el conductor o la persona encarregada d'un transport col·lectiu de persones, l'entrada al vehicle o no ordenar la sortida als viatgers que incompleixen els preceptes anteriors (indicar incompliment del viatger)                                | 11.2.1  | L | 100 | 50 |  |

## NORMES RELATIVES A CICLES, CICLOMOTORS I MOTOCICLETES

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |   |     |     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----|-----|---|
| Circular, més d'una persona, en un cicle fabricat per a una sola persona<br><i>Això no obstant, quan el conductor sigui major d'edat pot transportar un menor de fins a 7 anys en un seient adicional homologat</i>                                                                                                                                                                                                                                                 | 12.1.1 | L | 100 | 50  |   |
| Conduir un cicle transportant un passatger menor de 7 anys sense tenir l'edat requerida per fer-ho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.1.2 | L | 100 | 50  |   |
| Conduir un cicle transportant un passatger menor de 7 anys sense tenir instal·lat un seient adicional homologat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12.1.3 | L | 100 | 50  |   |
| Transportar en un ciclomotor o una motocicleta un passatger menor de 12 anys<br><i>Excepcionalment els majors de 7 anys poden circular en motocicletes o ciclomotors conduïts pel pare, mare o tutor, persones major d'edat autoritzades per aquests, sempre que utilitzin casc homologat, vagin amb una cama a cada costat de la motocicleta o ciclomotor, amb els peus recolzats en els reposapeus laterals i que utilitzi el seient de darrere del conductor</i> | 12.2.1 | G | 200 | 100 | 2 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |   |     |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----|----|--|
| Circular, el passatger d'un ciclomotor o d'una motocicleta, sense dur una cama a cada costat del ciclomotor o de la motocicleta ni amb els peus recolzats als reposapeus laterals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12.2.2 | L | 100 | 50 |  |
| Circular, el passatger d'un ciclomotor o d'una motocicleta, a l'entremig del conductor i el manillar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.2.3 | L | 100 | 50 |  |
| <p>Arrossegar, el vehicle ressenyat, un remolc o un semiremolc incomplint les condicions establertes reglamentàriament (indicar incompliment)</p> <p><i>Les motocicletes, els vehicles de tres rodes, els ciclomotors i els cicles i bicicletes poden arrossegar un remolc o semiremolc sempre que no superin el 50% de la massa en buit del vehicle tractor i es compleixin les condicions següents:</i></p> <p><i>1.- la circulació ha de ser de dia i en condicions que no disminueixin la visibilitat.</i></p> <p><i>2.- la velocitat queda reduïda en un 10% respecte de les velocitats genèriques establertes per aquests vehicles.</i></p> <p><i>3.- en cap cas es poden transportar persones en el vehicle remolcat.</i></p> <p><i>4.- en circulació urbana cal atendre les ordenances corresponents.</i></p> | 12.4   | L | 100 | 50 |  |

## CÀRREGA DE VEHICLES I TRANSPORT DE MERCADERIES O COSES

| <b>Dimensions del vehicle i de la càrrega</b>                                                                                                                                                                                          |         |   |     |     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-----|-----|--|
| Circular amb el vehicle ressenyat, les dimensions del qual, inclosa la càrrega, excedeixen dels límits reglamentaris (detallar dimensions del vehicle o limitacions de la via)                                                         | 13.1    | G | 200 | 100 |  |
| Circular sense autorització especial, amb el vehicle ressenyat que transporta càrrega indivisible, les dimensions del qual, inclosa la càrrega, excedeixen dels límits reglamentaris (detallar dimensions del vehicle i de la càrrega) | 13.2.1  | G | 200 | 100 |  |
| Circular amb el vehicle ressenyat incomplint les condicions establertes en l'autorització especial (detallar la condició incomplerta)                                                                                                  | 13.2.2  | G | 200 | 100 |  |
| <b>Disposició de la càrrega</b>                                                                                                                                                                                                        |         |   |     |     |  |
| Circular amb un vehicle amb una càrrega que pot arrossegat-se, caure sobre la via o desplaçar-se de manera perillosa a causa del seu condicionament                                                                                    | 14.1.a) | G | 200 | 100 |  |

|                                                                                                                                                                                                 |         |   |     |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-----|----|--|
| Circular amb un vehicle amb una càrrega que pot comprometre l'estabilitat del vehicle a causa del seu condicionament.                                                                           | 14.1.b) | L | 100 | 50 |  |
| Circular amb un vehicle amb una càrrega que produeix soroll, pols o altres molèsties que es poden evitar                                                                                        | 14.1.c) | L | 100 | 50 |  |
| Circular amb un vehicle amb una càrrega que oculta els dispositius d'enllumenat o de senyalització lluminosa, les plaques o els distintius obligatoris o les advertències manuals del conductor | 14.1.d) | L | 100 | 50 |  |
| Circular amb un vehicle sense portar cobertes, totalment i eficaçment, les matèries que produeixen pols o que poden caure                                                                       | 14.2    | L | 100 | 50 |  |

## Dimensions de la càrrega

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |   |     |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----|----|
| <p>Circular amb un vehicle destinat al transport de mercaderies, la càrrega indivisible del qual sobresurt dels límits reglamentaris</p> <p><i>En el cas de bigues, pals, tubs i altres càrregues de longitud indivisible:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- en els vehicles de longitud superior a 5 metres, la càrrega pot sobresortir fins a 2 metres per davant i 3 metres per darrere;</li> <li>- en vehicles de longitud igual o inferior a 5 metres, la càrrega pot fins a un terç de la longitud del vehicle tant per davant com per darrere.</li> </ul> <p><i>En el cas que la dimensió menor de la càrrega indivisible sigui superior a l'amplada del vehicle, la càrrega pot sobresortir fins a 0,40 metres per cada lateral, de manera que no se superin els 2,5 metres d'amplada total</i></p> | 15.2 | L | 100 | 50 |
| <p>Circular amb un vehicle, no destinat al transport de mercaderies, la càrrega del qual sobresurt dels límits reglamentaris</p> <p><i>La càrrega pot sobresortir per darrere fins a un 10% de la longitud del vehicle i si fos indivisible fins a un 15%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15.3 | L | 100 | 50 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |   |     |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----|----|--|
| <p>Circular amb un vehicle d'amplada inferior a 1 metre la càrrega del qual sobresurt dels límits reglamentaris<br/> <i>La càrrega no pot sobresortir lateralment més de 0,50 metres a cada costat de l'eix longitudinal del vehicle, ni pot sortir per davant, ni més de 0,25 metres per darrere</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15.4 | L | 100 | 50 |  |
| <p>No protegir la càrrega que sobresurt per evitar danys o perills als altres usuaris</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15.5 | L | 100 | 50 |  |
| <p>No senyalitzar reglamentàriament la càrrega que sobresurt (indicar el defecte en la senyalització o la manca de la mateixa)<br/> <i>La càrrega que sobresurt per darrere s'ha de senyalitzar amb el senyal V-20, que s'ha de col·locar a l'extrem posterior de la càrrega de manera que quedi constantment perpendicular a l'eix del vehicle. Quan la càrrega sobresurti longitudinalment per tota l'amplada de la part posterior del vehicle, s'han de col·locar transversalment dos panells de senyalització, cadascun en un extrem de la càrrega o de l'amplada del material que sobresurti. Ambdós panells s'han de col·locar de manera que formin una geometria de V invertida.</i><br/> <i>Quan el vehicle circula entre el vespre i l'alba o amb condicions meteorològiques ambientals que disminueixen sensiblement la visibilitat, la càrrega ha d'anar senyalitzada, a més, amb un llum vermell. Quan la càrrega sobresurt per davant, la senyalització ha de fer-se amb un llum blanc.</i></p> | 15.6 | L | 100 | 50 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |   |     |    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----|----|--|
| <p>No senyalitzar reglamentàriament, entre el vespre i l'alba, o amb condicions meteorològiques o ambientals que disminueixen sensiblement la visibilitat, la càrrega que sobresurt lateralment del gàlib del vehicle de manera que el seu extrem lateral es troba a més de 0,40 metres del costat exterior de l'enllumenat de posició davanter o posterior</p> <p><i>La càrrega ha d'estar senyalitzada, en cadascuna de les seves extremitats laterals, cap endavant, amb un llum blanc i un dispositiu reflectant de color blanc, i cap enrere, amb un llum vermell i un dispositiu reflectant de color vermell</i></p> | 15.7 | L | 100 | 50 |  |
| <b>Operacions de càrrega i descàrrega</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |     |    |  |
| <p>Realitzar dins la via operacions de càrrega i descàrrega. <i>Les operacions de càrrega i descàrrega han de realitzar-se fora de la via. Excepcionalment, quan sigui inexcusable efectuar les operacions a la via, s'han de realitzar sense ocasionar perill o pertorbacions greus al trànsit d'altres usuaris</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16.1 | L | 100 | 50 |  |
| <p>Realitzar dins la via operacions de càrrega i descàrrega ocasionant perill o pertorbacions greus al trànsit d'altres usuaris (indicar perill o pertorbació)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16.2 | L | 100 | 50 |  |

|                                                                                                                                                                         |         |   |     |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-----|----|--|
| Realitzar a la via operacions de càrrega i descàrrega sense respectar les disposicions sobre la parada i l'estacionament                                                | 16.a).1 | L | 100 | 50 |  |
| Realitzar a la via operacions de càrrega i descàrrega sense respectar les disposicions de les autoritats municipals sobre hores i llocs adequats (indicar incompliment) | 16.a).2 | L | 100 | 50 |  |
| Realitzar a la via operacions de càrrega i descàrrega sense fer-ho, essent possible, pel costat del vehicle més proper al costat de la calçada                          | 16.b)   | L | 100 | 50 |  |
| Realitzar a la via operacions de càrrega i descàrrega sense mitjans suficients per aconseguir la màxima celeritat                                                       | 16.c).1 | L | 100 | 50 |  |
| Realitzar a la via operacions de càrrega i descàrrega de manera que es produeixen sorolls o molèsties innecessaris                                                      | 16.c).2 | L | 100 | 50 |  |
| Realitzar a la via operacions de càrrega i descàrrega de manera que es disposa la mercaderia a la calçada, al voral o a la zona de vianants                             | 16.c).3 | L | 100 | 50 |  |

## NORMES GENERALS DELS CONDUCTORS

### Control del vehicle o animals

Conduir sense la precaució necessària davant la proximitat d'altres usuaris de la via

17.1.1

L

100

50

Conduir sense especial precaució davant la proximitat de nens, persones de la tercera edat, invidents o amb disminució

17.1.2

L

100

50

Menar cavalleria, ramats i vehicles de tracció animal corrent per la via a la vora d'altres de la mateixa espècie o de persones que van a peu, així com abandonar-ne la conducció, deixant-los marxar lliurement, o detenir-se en el camí

17.2

L

100

50

### Altres obligacions del conductor

Conduir un vehicle sense mantenir la pròpia llibertat de moviments (indicar la causa)

18.1.1

L

100

50

Conduir un vehicle sense mantenir el camp necessari de visió (indicar la causa)

18.1.2

L

100

50

Conduir un vehicle sense mantenir l'atenció permanent a la conducció (indicar la causa)

18.1.3

L

100

50

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |   |     |     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----|-----|---|
| <p>Circular amb un vehicle utilitzant pantalles visuals incompatibles amb l'atenció permanent a la conducció (especificar tipus d'aparell)</p> <p><i>Es considera incompatible amb l'obligatòria atenció permanent a la conducció l'ús pel conductor amb el vehicle en moviment de dispositius tals com pantalles amb accés a internet, monitors de televisió i reproductors de vídeo o DVD. S'exceptuen d'aquest supòsit l'ús de monitors que tot i estar a la vista del conductor la seva utilització sigui necessària per a la visió d'accés o baixada de vianants o per a la visió en vehicles amb càmera de maniobres posteriors, així com el dispositiu GPS</i></p> | 18.1.4 | G | 200 | 100 | 3 |
| <p>Conduir un vehicle sense mantenir la posició adequada o sense fer-la mantenir als passatgers, o col·locant els objectes o els animals transportats de manera que interfereixen la conducció</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18.1.5 | L | 100 | 50  |   |
| <p>Conduir utilitzant cascos o auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de so.</p> <p><i>S'exceptuen d'aquesta prohibició els corresponents supòsits d'ensenyament de la conducció i la realització de les proves d'aptitud en circuit obert per a l'obtenció del permís de conducció de motocicletes de dues rodes</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18.2.1 | G | 200 | 100 | 3 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |    |     |     |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----|-----|---|
| <p>Conduir utilitzant dispositius de telefonia mòbil o qualsevol altre sistema de comunicació que requereix intervenció manual del conductor.</p> <p><i>Es permet la utilització d'aquests mitjans si la comunicació té lloc sense utilitzar les mans ni utilitzar cascos, auriculars o instruments similars</i></p>                   | 18.2.2 | G  | 200 | 100 | 3 |
| <p>Portar instal·lat en el vehicle algun mecanisme, sistemes o instruments encaminats a eludir la vigilància dels agents de trànsit o que emeten o fan senyals amb aquesta finalitat (especificar mecanisme que porta el vehicle)</p>                                                                                                  | 18.3.1 | MG | 500 | 250 | 6 |
| <p>Utilitzar mecanismes de detecció de radar (especificar mecanisme)</p>                                                                                                                                                                                                                                                               | 18.3.2 | G  | 200 | 100 | 2 |
| <b>Visibilitat en el vehicle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    |     |     |   |
| <p>Circular amb un vehicle la superfície de cristall del qual no permet al seu conductor la visibilitat diàfana sobre tota la via per la col·locació de làmines o adhesius</p>                                                                                                                                                         | 19.1.1 | G  | 200 | 100 |   |
| <p>Circular amb un vehicle proveït de làmines adhesives o cortinetes contra el sol en les finestres posteriors sense dur els dos miralls retrovisors exteriors reglamentaris. Cal tenir en compte que la utilització de làmines adhesives en els vehicles és permesa en les condicions establertes en la reglamentació de vehicles</p> | 19.1.2 | G  | 200 | 100 |   |

|                                                                                                                                                                                             |      |    |     |     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----|-----|---|
| Col·locar en un vehicle vidres tintats o acolorits no homologats                                                                                                                            | 19.2 | G  | 200 | 100 |   |
| <b>NORMES SOBRE BEGUDES ALCOHÒLIQUES</b>                                                                                                                                                    |      |    |     |     |   |
| <b>Taxes d'alcohol</b>                                                                                                                                                                      |      |    |     |     |   |
| Conduir un vehicle amb una taxa d'alcohol d'aire espirat superior a 0,25 miligrams per litre, sense sobrepassar els 0,50 mg/l                                                               | 20   | MG | 500 | 250 | 4 |
| Conduir un vehicle amb una taxa d'alcohol en aire espirat superior a 0,50 miligrams per litre                                                                                               | 20   | MG | 500 | 250 | 6 |
| Conduir un vehicle amb una taxa d'alcohol en aire espirat superior a 0,15 miligrams per litre, sense sobrepassar els 0,30 miligrams (especificar tipus de conductor, professional o novell) | 20   | MG | 500 | 250 | 4 |
| Conduir un vehicle amb una taxa d'alcohol en aire espirat superior a 0,30 miligrams per litre, sense sobrepassar els 0,60 miligrams (especificar tipus de conductor, professional o novell) | 20   | MG | 500 | 250 | 6 |
| <b>Investigació de l'alcoholèmia: persones obligades</b>                                                                                                                                    |      |    |     |     |   |
| No sotmetre's, un usuari de la via implicat en un accident de circulació, a les proves de detecció alcohòlica                                                                               | 21.1 | MG | 500 | 250 | 6 |

|                                                                                                                                                            |        |    |     |     |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----|-----|---|
| No sotmetre's, el conductor o l'usuari de la via, implicat directament com a possible responsable en un accident, a les proves de detecció alcohòlica      | 21.a)  | MG | 500 | 250 | 6 |
| No sotmetre's, el conductor d'un vehicle amb símptomes d'estar sota la influència de begudes alcohòliques, a les proves de detecció alcohòlica             | 21.b)  | MG | 500 | 250 | 6 |
| No sotmetre's, el conductor d'un vehicle denunciat per cometre alguna infracció al Reglament general de circulació, a les proves de detecció alcohòlica    | 21.c)  | MG | 500 | 250 | 6 |
| No sotmetre's, el conductor d'un vehicle requerit a fer-ho per l'autoritat o els seus agents, en un control preventiu, a les proves de detecció alcohòlica | 21.d)  | MG | 500 | 250 | 6 |
| <b>Obligacions del personal sanitari</b>                                                                                                                   |        |    |     |     |   |
| No procedir, el personal sanitari, a l'obtenció de mostres per a la detecció d'alcohol                                                                     | 26.1.1 | L  | 100 | 50  |   |
| No remetre al laboratori corresponent, el personal sanitari, les mostres obtingudes per a la detecció d'alcohol                                            | 26.1.2 | L  | 100 | 50  |   |
| No donar compte a l'autoritat corresponent, el personal sanitari, del resultat de les proves efectuades                                                    | 26.1.3 | L  | 100 | 50  |   |
| Comunicar, el personal sanitari, les dades relatives a l'obtenció de mostres de forma inadequada o incompleta                                              | 26.1.4 | L  | 100 | 50  |   |

## NORMES SOBRE ESTUPEFAENTS I DROGUES TÒXiques

Conduir havent ingerit o incorporat a l'organisme drogues o estupefaents, o trobant-se sota els efectes de medicaments o substàncies que alteren l'estat físic o mental apropiat per circular sense perill.

*S'inclouen en aquest supòsit els conductors de bicicletes*

27.1

MG

500

250

6

### Proves per a la detecció de substàncies estupefaents i similars

No sotmetre's, el conductor o l'usuari de la via, implicat directament com a possible responsable en un accident, a les proves per a la detecció d'estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substàncies anàlogues

28.1.1

MG

500

250

6

No sotmetre's, el conductor d'un vehicle amb símptomes o manifestacions d'estar sota la influència d'estupefaents o substàncies anàlogues, a les proves per a la seva detecció

28.1.2

MG

500

250

6

No sotmetre's, el conductor d'un vehicle denunciat per cometre alguna infracció al Reglament general de circulació, a les proves per a la detecció d'estupefaents o substàncies anàlogues

28.1.3

MG

500

250

6

|                                                                                                                                                                                                                                |        |    |     |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----|-----|---|
| No sotmetre's, el conductor d'un vehicle requerit a fer-ho per l'autoritat o els seus agents, en un control preventiu, a les proves per a la detecció d'estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substàncies anàlogues | 28.1.4 | MG | 500 | 250 | 6 |
| <b>LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES</b>                                                                                                                                                                                               |        |    |     |     |   |
| <b>Sentit de la circulació</b>                                                                                                                                                                                                 |        |    |     |     |   |
| Circular sentit contrari a l'estipulat en una via d'un sol sentit de la circulació                                                                                                                                             | 29.1   | MG | 500 | 250 | 6 |
| Circular per l'esquerre, en sentit contrari a l'estipulat, en una via de doble sentit de la circulació                                                                                                                         | 29.1.1 | MG | 500 | 250 | 6 |
| Circular per l'esquerre, en sentit contrari a l'estipulat, en una via de doble sentit de la circulació, en un tram amb visibilitat reduïda                                                                                     | 29.1.2 | MG | 500 | 250 | 6 |
| Circular per una via de doble sentit de la circulació sense acostar-se tant com sigui possible al costat dret de la calçada per mantenir la separació lateral suficient que permeti creuar amb seguretat un altre vehicle      | 29.1.3 | L  | 100 | 50  |   |
| Circular per una via de doble sentit de la circulació, en un revolt o un canvi de rasant de visibilitat reduïda, sense deixar completament lliure la meitat de la calçada que correspon al sentit contrari                     | 29.1.4 | MG | 500 | 250 | 6 |

## UTILITZACIÓ DELS CARRILS

### Calçades amb doble sentit de circulació

|                                                                                                                                                                                                                               |           |    |     |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----|-----|---|
| Circular pel voral sense causa o raó d'emergència.<br><i>S'exclouen d'aquesta prohibició els ciclomotors, els vehicles per persones amb mobilitat reduïda i els vehicles especials amb MMA inferior als 3.500 kg</i>          | 30.1      | L  | 100 | 50  |   |
| Circular pel carril de l'esquerre, en sentit contrari a l'estipulat, en una calçada amb doble sentit de circulació i dos carrils separats o no per marques viàries                                                            | 30.1.a)   | L  | 100 | 50  |   |
| Circular pel carril central, en una calçada amb doble sentit de circulació i tres carrils separats per marques longitudinals discontinües, sense que això es degui a un avançament ni a un canvi de direcció cap a l'esquerre | 30.1.b).1 | L  | 100 | 50  |   |
| Circular pel carril de l'esquerre, en sentit contrari a l'estipulat, en una calçada amb doble sentit de circulació i tres carrils separats per marques longitudinals discontinües                                             | 30.1.b).2 | MG | 500 | 250 | 6 |

**En poblat, en calçades amb més d'un carril reservat per al mateix sentit de marxa**

Circular amb un vehicle, en poblat, per una calçada amb almenys dos carrils per al mateix sentit, delimitats amb marques longitudinals, desplaçant-se de carril sense motiu justificat (descriure com s'efectua aquest canvi de carril).

*S'exclouen d'aquest supòsit els ciclomotors i els vehicles per persones amb mobilitat reduïda*

33

L

100

50

**Carrils per a vehicles amb alta ocupació (VAO)**

Circular amb el vehicle ressenyat per un carril habilitat per a VAO sense que el vehicle estigui ocupat pel nombre de persones fixat pel tram de la xarxa viària pel qual circula (indicar el nombre de persones transportades i el nombre d'ocupants fixat per aquell tram).

*Si el vehicle ostenta el senyal V-15 (minusvàlid), pot circular pel carril per a VAO encara que només l'ocupi el conductor*

35.2

L

100

50

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |    |     |     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----|-----|--|
| <p>Circular per un carril habilitat per a VAO quan es té prohibit fer-ho.</p> <p><i>La utilització del carril habilitat per a VAO queda limitada a motocicletes, turismes i vehicles mixtes adaptables. Està prohibida, per tant, per a la resta de vehicles i conjunts de vehicles, inclosos els turismes amb remolc, així com vianants, cicles, ciclomotors, vehicles de tracció animal i animals. Això no obstant, els autobusos amb MMA superior a 3.500 kg i autobusos articulats, amb independència del nombre d'ocupants, poden circular pels carrils per a VAO en les mateixes condicions de circulació establertes pels VAO, de forma simultània, si així s'indica en la relació de trams de carrils per a VAO. D'altra banda, els vehicles de policia, extinció d'incendis, protecció civil i salvament i assistència sanitària en servei d'urgència, així com els equips de manteniment de les instal·lacions i de la infraestructura de l'avia poden utilitzar els carrils reservats</i></p> | 35.2.a) | L  | 100 | 50  |  |
| <p>Incomplir les condicions fixades per a la utilització d'un carril habilitat per a VAO (indicar incompliment)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35.2.d) | MG | 500 | 250 |  |

**VORALS: conductors obligats a utilitzar-los**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |   |     |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----|----|--|
| No circular pel voral transitable de la seva dreta el conductor d'un vehicle de tracció animal, un vehicle especial amb MMA no superior a 3.500 kg, cicle, ciclomotor, vehicle per a persones de mobilitat reduïda o vehicle en seguiment de ciclistes, estant obligat a utilitzar-lo.<br><i>En descensos perllongats amb corbes, quan raons de seguretat ho permetin, els conductors de bicicletes poden abandonar el voral i circular per la part dreta de la calçada que necessitin</i> | 36.1.1 | L | 100 | 50 |  |
| Circular per la calçada, ocupant més calçada que no cal, quan el voral no és transitable, amb un vehicle de tracció animal, un vehicle especial amb MMA no superior a 3.500 kg, cicle, ciclomotor, vehicles per a persones de mobilitat reduïda o vehicle en seguiment de ciclistes                                                                                                                                                                                                        | 36.1.2 | L | 100 | 50 |  |
| No circular pel voral transitable de la seva dreta el conductor d'un vehicle amb MMA no superior a 3.500 kg, que per raons d'emergència circula a una velocitat anormalment reduïda pertorbant greument la circulació                                                                                                                                                                                                                                                                      | 36.1.3 | L | 100 | 50 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |   |     |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----|-----|--|
| <p>Circular per la calçada, ocupant més calçada que no cal, quan el voral no és transitable, amb un vehicle amb MMA no superior a 3.500 kg, que per raons d'emergència circula a una velocitat anormalment reduïda pertorbant greument la circulació</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36.1.4 | L | 100 | 50  |  |
| <p>Circular pel voral en posició paral·lela a un altre vehicle, tenint tots dos vehicles prohibida aquesta forma de circular</p> <p><i>- Els vehicles de tracció animal, els vehicles especials amb MMA no superior a 3.500 kg, els cicles, els ciclomotors, els vehicles per a persones de mobilitat reduïda, els vehicles en seguiment de ciclistes, i els vehicles amb MMA no superior a 3.500 kg que circulen pel voral per raons d'emergència, tenen prohibida la circulació en posició paral·lela.</i></p> <p><i>- Això no obstant, les bicicletes poden circular en columna de dos al més a prop possible del costat dret de la via, però s'han de col·locar en filera en trams sense visibilitat i quan formin aglomeracions de trànsit. Excepcionalment, quan el voral sigui transitable i suficient, els ciclomotors poden circular en columna de dos, sense envair la calçada en cap cas</i></p> | 36.2.1 | G | 200 | 100 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |        |   |     |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----|-----|--|
| Circular pel voral, el conductor d'una bicicleta, en posició paral·lela a una altra bicicleta en un tram sense visibilitat                                                                                                                       | 36.2.2 | G | 200 | 100 |  |
| Circular pel voral, el conductor d'una bicicleta, en posició paral·lela a una altra bicicleta quan formen aglomeracions de trànsit                                                                                                               | 36.2.3 | G | 200 | 100 |  |
| Circular, el conductor d'una bicicleta, envaint la calçada d'una autovia<br><i>A les autovies les bicicletes només poden circular pel voral, sense envair la calçada en cap cas. Veure nota article 38.1</i>                                     | 36.2.4 | G | 200 | 100 |  |
| Circular, el conductor d'un ciclomotor, en posició paral·lela a un altre ciclomotor, envaint la calçada de la via, quan el voral és transitable i suficient                                                                                      | 36.2.5 | G | 200 | 100 |  |
| Efectuar un avançament, amb un vehicle que té prohibit circular en posició paral·lela, d'una durada superior a 15 segons o de més de 200 metres de recorregut en circulació paral·lela<br><i>S'exceptuen d'aquesta prohibició les bicicletes</i> | 36.3.6 | G | 200 | 100 |  |

## SUPÒSITS ESPECIALS DEL SENTIT DE CIRCULACIÓ

### Ordenació especial del trànsit per raons de seguretat o fluïdesa de la circulació

Circular per una via en sentit contrari a l'ordenat per l'Autoritat competent per raons de fluïdesa o seguretat del trànsit (indicar incompliment)

37.1

MG

500

250

6

Circular per una via subjecta a restriccions de circulació per raons de seguretat o fluïdesa del trànsit sense la corresponent autorització

37.5

G

200

240

### Limitacions a la circulació

Incomplir les restriccions temporals a la circulació imposades pels Agents encarregats de la vigilància del trànsit (indicar incompliment)

39.4

G

200

100

Incomplir les limitacions o restriccions a la circulació reglamentàriament establertes mitjançant resolució de l'autoritat competent

39.5.1

G

200

100

Incomplir les condicions de l'autorització especial que l'empara per a poder circular dintre d'itineraris i terminis subjectes a restricció (indicar incompliment)

39.5.2

G

200

100

| <b>Carrils reversibles</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |    |     |     |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----|-----|---|
| Circular per un carril reversible amb els llums de curt abast o d'encreuament apagats                                                                                                                                                                                                                                                                | 40.1   | G  | 200 | 100 |   |
| Circular per un carril reversible en sentit contrari a l'estipulat                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40.2   | MG | 500 | 250 | 6 |
| <b>Carrils d'utilització en sentit contrari a l'habitual</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |    |     |     |   |
| <p>Circular per un carril habilitat en sentit contrari al que és habitual quan es té prohibit fer-ho</p> <p><i>La utilització dels carrils habilitats per a la circulació en sentit contrari a l'habitual queda limitada a les motocicletes i turismes, i està prohibida, per tant, a la resta de vehicles, inclosos els turismes amb remolc</i></p> | 41.1.1 | G  | 200 | 100 |   |
| Circular per un carril habilitat en sentit contrari a l'habitual amb els llums de curt abast o d'encreuament apagats                                                                                                                                                                                                                                 | 41.1.2 | G  | 200 | 100 |   |
| Desplaçar-se lateralment des d'un carril habilitat per a la circulació en sentit contrari a l'habitual, envaint el carril contigu destinat al sentit normal de la circulació                                                                                                                                                                         | 41.1.3 | G  | 200 | 100 |   |

|                                                                                                                                                                                                         |        |   |     |     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----|-----|--|
| Desplaçar-se lateralment des d'un carril destinat al sentit normal de la circulació, envaint el carril contigu habilitat per a la circulació en sentit contrari a l'habitual                            | 41.1.4 | G | 200 | 100 |  |
| Circular per un carril destinat al sentit normal de la circulació contigu a un carril habilitat per a la circulació en sentit contrari a l'habitual amb els llums de curt abast o d'encreuament apagats | 41.1.5 | G | 200 | 100 |  |
| <b>Carrils addicionals de circulació</b>                                                                                                                                                                |        |   |     |     |  |
| Circular per un carril addicional de circulació amb els llums de curt abast o d'encreuament apagats                                                                                                     | 42.1.1 | G | 200 | 100 |  |
| Desplaçar-se lateralment des d'un carril addicional, envaint el carril contigu destinat a la circulació en sentit contrari                                                                              | 42.1.2 | G | 200 | 100 |  |
| Desplaçar-se lateralment des d'un carril destinat al sentit normal de circulació, envaint el carril addicional destinat a la circulació en sentit contrari                                              | 42.1.3 | G | 200 | 100 |  |

| <b>REFUGIS, ILLES O DISPOSITIUS DE GUIES O ANÀLEGs:<br/>sentit de circulació</b>                                                                                    |           |    |     |     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----|-----|---|
| Circular en sentit contrari al que està estipulat en una via de doble sentit de circulació, on hi ha un refugi, una illa o un dispositiu de guia                    | 43.1      | MG | 500 | 250 | 6 |
| Circular en sentit contrari al que està estipulat per una plaça, una glorieta o en una confluència de vies                                                          | 43.2      | MG | 500 | 250 | 6 |
| <b>UTILITZACIÓ DE LES CALÇADES</b>                                                                                                                                  |           |    |     |     |   |
| Circular per la calçada en sentit contrari al que està estipulat en una via dividida en dues calçades                                                               | 44.1      | MG | 500 | 250 | 6 |
| Circular per la calçada central o lateral en sentit contrari al que està estipulat en una via dividida en tres calçades                                             | 44.2      | MG | 500 | 250 | 6 |
| <b>VELOCITAT</b>                                                                                                                                                    |           |    |     |     |   |
| <b>Moderació de la velocitat</b>                                                                                                                                    |           |    |     |     |   |
| Circular amb un vehicle sense moderar la velocitat i, en el seu cas, detenir-se, quan les circumstàncies ho exigeixen (indicar circumstàncies)                      | 46.1      | G  | 200 | 100 |   |
| Circular sense moderar prou la velocitat quan hi ha vianants a la part de la via que el vehicle està utilitzant o quan es pot preveure racionalment que hi irrompan | 46.1.a).1 | G  | 200 | 100 |   |

|                                                                                                                                                                                                                        |           |   |     |     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----|-----|--|
| Circular sense moderar prou la velocitat quan hi ha nens, gent gran, invidents o altres persones amb disminució a la part de la via que el vehicle està utilitzant o quan es pot preveure racionalment que hi irrompan | 46.1.a).2 | G | 200 | 100 |  |
| Circular sense moderar prou la velocitat en acostar-se a cicles circulant                                                                                                                                              | 46.1.b).1 | G | 200 | 100 |  |
| Circular sense moderar prou la velocitat en les interseccions                                                                                                                                                          | 46.1.b).2 | G | 200 | 100 |  |
| Circular sense moderar prou la velocitat en les proximitats de vies d'ús exclusiu de cicles                                                                                                                            | 46.1.b).3 | G | 200 | 100 |  |
| Circular sense moderar prou la velocitat en acostar-se a un pas de vianants no regulat per semàfor o per un agent de circulació                                                                                        | 46.1.b).4 | G | 200 | 100 |  |
| Circular sense moderar prou la velocitat en acostar-se a un mercat, centre docent o a un lloc on sigui previsible la presència de nens                                                                                 | 46.1.b).5 | G | 200 | 100 |  |
| Circular sense moderar prou la velocitat quan hi ha animals a la part de la via que el vehicle està utilitzant o quan es pot preveure racionalment que hi irrompan                                                     | 46.1.c)   | G | 200 | 100 |  |
| Circular sense moderar prou la velocitat en un tram amb edificis d'accés immediat a la part de la via que el vehicle està utilitzant                                                                                   | 46.1.d)   | G | 200 | 100 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |   |     |     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----|-----|--|
| Circular sense moderar prou la velocitat en acostar-se a un autobús en situació de parada                                                                                                                                                                            | 46.1.e).1 | G | 200 | 100 |  |
| Circular sense moderar prou la velocitat en acostar-se a un autobús de transport escolar en situació de parada                                                                                                                                                       | 46.1.e).2 | G | 200 | 100 |  |
| Circular sense moderar prou la velocitat, fora de poblat, en acostar-se a vehicles immobilitzats a la calçada                                                                                                                                                        | 46.1.f).1 | G | 200 | 100 |  |
| Circular sense moderar prou la velocitat, fora de poblat, en acostar-se a cicles que circulen per la via o pel voral                                                                                                                                                 | 46.1.f).2 | G | 200 | 100 |  |
| Circular sense moderar prou la velocitat quan hi ha paviment lliscant o quan es pot esquitxar aigua, gravilla o altres matèries als altres usuaris de la via                                                                                                         | 46.1.g)   | G | 200 | 100 |  |
| Circular sense moderar prou la velocitat en acostar-se a un pas a nivell, a una glorieta o a una intersecció en què no es té prioritat, a un lloc de visibilitat reduïda o a un estretall de la via                                                                  | 46.1.h)   | G | 200 | 100 |  |
| Circular sense moderar prou la velocitat quan les circumstàncies de la via, dels vehicles o les meteorològiques o ambientals no permeten realitzar l'encreuament amb un altre vehicle amb seguretat (indicar les circumstàncies que obliguen a moderar la velocitat) | 46.1.i)   | G | 200 | 100 |  |

|                                                                                                                                                         |         |   |     |     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-----|-----|---|
| Circular sense moderar prou la velocitat en cas d'enlluernament                                                                                         | 46.1.j) | G | 200 | 100 |   |
| Circular sense moderar prou la velocitat en cas de boira densa, pluja intensa, nevada o núvols de pols o fum (indicar les circumstàncies que concorren) | 46.1.k) | G | 200 | 100 |   |
| <b>Velocitats mínimes</b>                                                                                                                               |         |   |     |     |   |
| Circular a una velocitat anormalment reduïda, sense causa justificada, entorpint la marxa d'un altre vehicle                                            | 49.1.1  | G | 200 | 100 |   |
| Circular a una velocitat inferior a la meitat genèrica de la via (indicar la limitació genèrica i la velocitat mesurada)                                | 49.1.2  | G | 200 | 100 |   |
| <b>Velocitat a les vies urbanes i travesseres</b>                                                                                                       |         |   |     |     |   |
| Circular entre 31 i 50 km/h quan la velocitat màxima és de 30 km/h                                                                                      | 50.1.2  | G | 100 | 50  |   |
| Circular entre 51 i 60 km/h quan la velocitat màxima és de 30 km/h                                                                                      | 50.1.3  | G | 300 | 150 | 2 |
| Circular entre 61 i 70 km/h quan la velocitat màxima és de 30 km/h                                                                                      | 50.1.4  | G | 400 | 200 | 4 |
| Circular entre 71 i 80 km/h quan la velocitat màxima és de 30 km/h                                                                                      | 50.1.5  | G | 500 | 250 | 6 |

|                                                                     |         |    |     |     |   |
|---------------------------------------------------------------------|---------|----|-----|-----|---|
| Circular a més de 81 km/h quan la velocitat màxima és de 30 km/h    | 50.1.6  | MG | 600 | 300 | 6 |
| Circular entre 41 i 60 km/h quan la velocitat màxima és de 40 km/h  | 50.1.7  | G  | 100 | 50  |   |
| Circular entre 61 i 70 km/h quan la velocitat màxima és de 40 km/h  | 50.1.8  | G  | 300 | 150 | 2 |
| Circular entre 71 i 80 km/h quan la velocitat màxima és de 40 km/h  | 50.1.9  | G  | 400 | 200 | 4 |
| Circular entre 81 i 90 km/h quan la velocitat màxima és de 40 km/h  | 50.1.10 | G  | 500 | 250 | 6 |
| Circular a més de 91 km/h quan la velocitat màxima és de 40 km/h    | 50.1.11 | MG | 600 | 300 | 6 |
| Circular entre 51 i 70 km/h quan la velocitat màxima és de 50 km/h  | 50.1.12 | G  | 100 | 50  |   |
| Circular entre 71 i 80 km/h quan la velocitat màxima és de 50 km/h  | 50.1.13 | G  | 300 | 150 | 2 |
| Circular entre 81 i 90 km/h quan la velocitat màxima és de 50 km/h  | 50.1.14 | G  | 400 | 200 | 4 |
| Circular entre 91 i 100 km/h quan la velocitat màxima és de 50 km/h | 50.1.15 | G  | 500 | 250 | 6 |

|                                                                      |         |    |     |     |   |
|----------------------------------------------------------------------|---------|----|-----|-----|---|
| Circular a més de 101 km/h quan la velocitat màxima és de 50 km/h    | 50.1.16 | MG | 600 | 300 | 6 |
| Circular entre 61 i 90 km/h quan la velocitat màxima és de 60 km/h   | 50.1.17 | G  | 100 | 50  |   |
| Circular entre 91 i 110 km/h quan la velocitat màxima és de 60 km/h  | 50.1.18 | G  | 300 | 150 | 2 |
| Circular entre 111 i 120 km/h quan la velocitat màxima és de 60 km/h | 50.1.19 | G  | 400 | 200 | 4 |
| Circular entre 121 i 130 km/h quan la velocitat màxima és de 60 km/h | 50.1.20 | G  | 500 | 250 | 6 |
| Circular a més de 131 km/h quan la velocitat màxima és de 60 km/h    | 50.1.21 | MG | 600 | 300 | 6 |
| Circular entre 71 i 100 km/h quan la velocitat màxima és de 70 km/h  | 50.1.22 | G  | 100 | 50  |   |
| Circular entre 101 i 120 km/h quan la velocitat màxima és de 70 km/h | 50.1.23 | G  | 300 | 150 | 2 |
| Circular entre 121 i 130 km/h quan la velocitat màxima és de 70 km/h | 50.1.24 | G  | 400 | 200 | 4 |
| Circular entre 131 i 140 km/h quan la velocitat màxima és de 70 km/h | 50.1.25 | G  | 500 | 250 | 6 |

|                                                                      |         |    |     |     |   |
|----------------------------------------------------------------------|---------|----|-----|-----|---|
| Circular a més de 141 km/h quan la velocitat màxima és de 70 km/h    | 50.1.26 | MG | 600 | 300 | 6 |
| Circular entre 81 i 110 km/h quan la velocitat màxima és de 80 km/h  | 50.1.27 | G  | 100 | 50  |   |
| Circular entre 111 i 130 km/h quan la velocitat màxima és de 80 km/h | 50.1.28 | G  | 300 | 150 | 2 |
| Circular entre 131 i 140 km/h quan la velocitat màxima és de 80 km/h | 50.1.29 | G  | 400 | 200 | 4 |
| Circular entre 141 i 150 km/h quan la velocitat màxima és de 80 km/h | 50.1.30 | G  | 500 | 250 | 6 |
| Circular a més de 151 km/h quan la velocitat màxima és de 80 km/h    | 50.1.31 | MG | 600 | 300 | 6 |
| Circular entre 91 i 120 km/h quan la velocitat màxima és de 90 km/h  | 50.1.32 | G  | 100 | 50  |   |
| Circular entre 121 i 140 km/h quan la velocitat màxima és de 90 km/h | 50.1.33 | G  | 300 | 150 | 2 |
| Circular entre 141 i 150 km/h quan la velocitat màxima és de 90 km/h | 50.1.34 | G  | 400 | 200 | 4 |
| Circular entre 151 i 160 km/h quan la velocitat màxima és de 90 km/h | 50.1.35 | G  | 500 | 250 | 6 |

|                                                                                                    |         |    |     |     |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----|-----|---|
| Circular a més de 161 km/h quan la velocitat màxima és de 90 km/h                                  | 50.1.36 | MG | 600 | 300 | 6 |
| <b>Velocitats prevalents</b>                                                                       |         |    |     |     |   |
| Circular a velocitat superior a la fixada per senyal corresponent a 30 km/h ( entre 31 i 50 km/h ) | 52.1.2  | G  | 100 | 50  |   |
| Circular a velocitat superior a la fixada per senyal corresponent a 30 km/h ( entre 51 i 60 km/h ) | 52.1.3  | G  | 300 | 150 | 2 |
| Circular a velocitat superior a la fixada per senyal corresponent a 30 km/h ( entre 61 i 70 km/h ) | 52.1.4  | G  | 400 | 200 | 4 |
| Circular a velocitat superior a la fixada per senyal corresponent a 30 km/h ( entre 71 i 80 km/h ) | 52.1.5  | G  | 500 | 250 | 6 |
| Circular a velocitat superior a la fixada per senyal corresponent a 30 km/h ( més de 81 km/h )     | 52.1.6  | MG | 600 | 300 | 6 |
| Circular a velocitat superior a la fixada per senyal corresponent a 40 km/h ( 41 i 60 km/h )       | 52.1.7  | G  | 100 | 50  |   |
| Circular a velocitat superior a la fixada per senyal corresponent a 40 km/h ( 61 i 70 km/h )       | 52.1.8  | G  | 300 | 150 | 2 |
| Circular a velocitat superior a la fixada per senyal corresponent a 40 km/h ( 71 i 80 km/h )       | 52.1.9  | G  | 400 | 200 | 4 |

|                                                                                                   |         |    |     |     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----|-----|---|
| Circular a velocitat superior a la fixada per senyal corresponent a 40 km/h ( 81 i 90 km/h )      | 52.1.10 | G  | 500 | 250 | 6 |
| Circular a velocitat superior a la fixada per senyal corresponent a 40 km/h ( més de 91 km/h )    | 52.1.11 | MG | 600 | 300 | 6 |
| Circular a velocitat superior a la fixada per senyal corresponent a 50 km/h ( 51 i 70 km/h )      | 52.1.12 | G  | 100 | 50  |   |
| Circular a velocitat superior a la fixada per senyal corresponent a 50 km/h ( 71 i 80 km/h )      | 52.1.13 | G  | 300 | 150 | 2 |
| Circular a velocitat superior a la fixada per senyal corresponent a 50 km/h ( 81 i 90 km/h )      | 52.1.14 | G  | 400 | 200 | 4 |
| Circular a velocitat superior a la fixada per senyal corresponent a 50 km/h ( 91 i 100 km/h )     | 52.1.15 | G  | 500 | 250 | 6 |
| Circular a velocitat superior a la fixada per senyal corresponent a 50 km/h ( a més de 101 km/h ) | 52.1.16 | MG | 600 | 300 | 6 |
| Circular a velocitat superior a la fixada per senyal corresponent a 60 km/h ( 61 i 90 km/h )      | 52.1.17 | G  | 100 | 50  |   |
| Circular a velocitat superior a la fixada per senyal corresponent a 60 km/h ( 91 i 110 km/h )     | 52.1.18 | G  | 300 | 150 | 2 |
| Circular a velocitat superior a la fixada per senyal corresponent a 60 km/h ( 111 i 120 km/h )    | 52.1.19 | G  | 400 | 200 | 4 |

|                                                                                                   |         |    |     |     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----|-----|---|
| Circular a velocitat superior a la fixada per senyal corresponent a 60 km/h ( 121 i 130 km/h )    | 52.1.20 | G  | 500 | 250 | 6 |
| Circular a velocitat superior a la fixada per senyal corresponent a 60 km/h ( a més de 131 km/h ) | 52.1.21 | MG | 600 | 300 | 6 |
| Circular a velocitat superior a la fixada per senyal corresponent a 70 km/h ( 71 i 100 km/h )     | 52.1.22 | G  | 100 | 50  |   |
| Circular a velocitat superior a la fixada per senyal corresponent a 70 km/h ( 101 i 120 km/h )    | 52.1.23 | G  | 300 | 150 | 2 |
| Circular a velocitat superior a la fixada per senyal corresponent a 70 km/h ( 121 i 130 km/h )    | 52.1.24 | G  | 400 | 200 | 4 |
| Circular a velocitat superior a la fixada per senyal corresponent a 70 km/h ( 131 i 140 km/h )    | 52.1.25 | G  | 500 | 250 | 6 |
| Circular a velocitat superior a la fixada per senyal corresponent a 70 km/h ( a més de 141 km/h ) | 52.1.26 | MG | 600 | 300 | 6 |
| Circular a velocitat superior a la fixada per senyal corresponent a 80 km/h ( 81 i 110 km/h )     | 52.1.27 | G  | 100 | 50  |   |
| Circular a velocitat superior a la fixada per senyal corresponent a 80 km/h ( 111 i 130 km/h )    | 52.1.28 | G  | 300 | 150 | 2 |
| Circular a velocitat superior a la fixada per senyal corresponent a 80 km/h ( 131 i 140 km/h )    | 52.1.29 | G  | 400 | 200 | 4 |

|                                                                                                                       |         |    |     |     |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----|-----|---|
| Circular a velocitat superior a la fixada per senyal corresponent a 80 km/h ( 141 i 150 km/h )                        | 52.1.30 | G  | 500 | 250 | 6 |
| Circular a velocitat superior a la fixada per senyal corresponent a 80 km/h ( a més de 151 km/h )                     | 52.1.31 | MG | 600 | 300 | 6 |
| Circular a velocitat superior a la fixada per senyal corresponent a 90 km/h ( 91 i 120 km/h )                         | 52.1.32 | G  | 100 | 50  |   |
| Circular a velocitat superior a la fixada per senyal corresponent a 90 km/h ( 121 i 140 km/h )                        | 52.1.33 | G  | 300 | 150 | 2 |
| Circular a velocitat superior a la fixada per senyal corresponent a 90 km/h ( 141 i 150 km/h )                        | 52.1.34 | G  | 400 | 200 | 4 |
| Circular a velocitat superior a la fixada per senyal corresponent a 90 km/h ( 151 i 160 km/h )                        | 52.1.35 | G  | 500 | 250 | 6 |
| Circular a velocitat superior a la fixada per senyal corresponent a 90 km/h ( a més de 161 km/h )                     | 52.1.36 | MG | 600 | 300 | 6 |
| <b>REDUCCIÓ DE VELOCITAT</b>                                                                                          |         |    |     |     |   |
| Reduir considerablement la velocitat sense que hi hagi perill i sense avisar prèviament els vehicles que el segueixen | 53.1.1  | G  | 200 | 100 |   |
| Reduir bruscament la velocitat amb risc de col·lisió per als vehicles que el segueixen                                | 53.1.2  | G  | 200 | 100 |   |

## DISTÀNCIES ENTRE VEHICLES

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |   |     |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----|-----|---|
| <p>Circular darrere d'un altre vehicle sense deixar un espai lliure que permeti parar-se sense col·lisionar en cas de frenada brusca del vehicle que el precedeix</p> <p><i>S'exceptuen d'aquest supòsit els conductors de bicicletes, que poden circular en grup sense mantenir aquesta separació</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 54.1   | G | 200 | 100 | 4 |
| <p>Circular darrere d'un altre vehicle, sense indicar la intenció d'avançar-lo, amb una separació que no permet, a la vegada, ésser avançat amb seguretat</p> <p><i>S'exceptuen d'aquest supòsit els ciclistes que circulen en grup</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 54.2.1 | G | 200 | 100 |   |
| <p>Circular amb un vehicle de MMA superior a 3.500 kg de MMA o amb un vehicle o amb un conjunt de vehicles de més de 10 m de longitud total, darrere d'un altre vehicle, sense indicar la intenció d'avançar-lo, a una distància d'aquest inferior a 50 m</p> <p><i>Excepcions a aquest supòsit:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- en poblat</li> <li>- on estigui prohibit l'avançament</li> <li>- on hi hagi més d'un carril destinat al mateix sentit de la circulació</li> <li>- o quan la circulació estigui tan saturada que impedeixi l'avançament</li> </ul> | 54.2.2 | G | 200 | 100 |   |

| <b>COMPETICIONS</b>                                                                                                                             |        |    |     |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----|-----|---|
| Celebrar una prova esportiva en una via objecte de la legislació de trànsit sense haver obtingut l'autorització administrativa prèvia           | 55.1.1 | MG | 500 | 250 |   |
| Realitzar una marxa ciclista o un altre event sense haver obtingut l'autorització administrativa prèvia                                         | 55.1.2 | MG | 500 | 250 |   |
| Celebrar una prova esportiva incomplint les condicions fixades en l'autorització administrativa (indicar condició incomplerta)                  | 55.1.3 | MG | 500 | 250 |   |
| Realitzar una marxa ciclista o un altre event incomplint les condicions fixades en l'autorització administrativa (indicar condició incomplerta) | 55.1.4 | MG | 500 | 250 |   |
| Portar a terme una competició de velocitat en una via pública sense autorització administrativa                                                 | 55.2   | MG | 500 | 250 | 6 |
| <b>NORMES DE PRIORITAT DE PAS</b>                                                                                                               |        |    |     |     |   |
| <b>Interseccions senyalitzades</b>                                                                                                              |        |    |     |     |   |
| No cedir el pas en una intersecció senyalitzada de manera que s'obliga a un altre vehicle a maniobrar bruscament                                | 56.1   | G  | 200 | 100 | 4 |

| <b>Interseccions sense senyalitzar</b>                                                                                                                             |         |   |     |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-----|-----|---|
| No cedir el pas a un vehicle que s'acosta per la dreta en una intersecció sense senyalitzar, de manera que se'l força a maniobrar bruscament                       | 57.1    | G | 200 | 100 | 4 |
| Accedir a una via pavimentada provinent d'una via sense pavimentar sense cedir el pas a un vehicle que hi circula, de manera que se'l força a maniobrar bruscament | 57.1.a) | G | 200 | 100 | 4 |
| No cedir el pas a un vehicle que circula per rails, de manera que se'l força a maniobrar bruscament                                                                | 57.1.b) | G | 200 | 100 | 4 |
| Accedir a una glorieta sense cedir el pas a un vehicle que circula per la via circular, de manera que se'l força a maniobrar bruscament                            | 57.1.c) | G | 200 | 100 | 4 |
| Accedir a una autopista o a una autovia sense cedir el pas a un vehicle que hi circula, de manera que se'l força a maniobrar bruscament                            | 57.1.d) | G | 200 | 100 | 4 |
| <b>Normes generals sobre prioritat de pas</b>                                                                                                                      |         |   |     |     |   |
| No mostrar amb prou antelació, per la forma de circular i, especialment, amb la reducció progressiva de la velocitat, que es cedirà el pas en una intersecció      | 58.1    | G | 200 | 100 |   |

| <b>Detenció del vehicle en interseccions</b>                                                                                                                                                                                                           |        |   |     |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----|-----|--|
| Entrar amb un vehicle en una intersecció amb una situació tal de la circulació que queda detingut de forma que impedeix o obstrueix la circulació transversal                                                                                          | 59.1.A | G | 200 | 100 |  |
| Entrar amb un vehicle en un pas de vianants o pas per a ciclistes amb una situació tal de la circulació que queda detingut de forma que impedeix o obstrueix la circulació transversal                                                                 | 59.1.B | G | 200 | 100 |  |
| Estar detingut en una intersecció regulada per semàfor, obstaculitzant la circulació i no sortir-ne al més aviat possible, sempre que pugui fer-ho sense dificultar la marxa dels altres usuaris que avancen en el sentit permès                       | 59.2   | G | 200 | 100 |  |
| <b>TRAMS EN OBRES, ESTRETALLS<br/>I TRAMS DE GRAN PENDENT</b>                                                                                                                                                                                          |        |   |     |     |  |
| <b>Trams en obres i estretalls</b>                                                                                                                                                                                                                     |        |   |     |     |  |
| No respectar la prioritat de pas del vehicle que ha entrat primer en un tram de via, sense senyalització expressa amb aquesta finalitat, tant estret que fa impossible o molt difícil el pas simultani de dos vehicles que circulen en sentit contrari | 60.1   | G | 200 | 100 |  |

|                                                                                                                                                                                                                    |      |   |     |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----|-----|--|
| No circular pel lloc indicat per fer-ho en una via amb obres de reparació                                                                                                                                          | 60.2 | G | 200 | 100 |  |
| Superar a un vehicle que es troba detingut esperant per passar davant d'una obra de reparació de la via                                                                                                            | 60.4 | G | 200 | 100 |  |
| No obeir les indicacions del personal destinat a la regulació del pas de vehicles en trams en obres                                                                                                                | 60.5 | G | 200 | 100 |  |
| <b>Pas de ponts o d'obres de pas senyalitzat</b>                                                                                                                                                                   |      |   |     |     |  |
| No respectar el senyal de prioritat de pas en un pont o una obra de pas l'amplada del qual no permet l'encreuament de vehicles                                                                                     | 61.1 | G | 200 | 100 |  |
| No retrocedir en un pont o en una obra de pas per deixar passar a un altre vehicle que circula en sentit contrari i que gaudeix de prioritat de pas senyalitzada, quan l'encreuament és impossible                 | 61.2 | G | 200 | 100 |  |
| No respectar la prioritat de pas, el conductor d'un vehicle que necessita autorització especial per circular, a un altre d'ídèntiques característiques, en un pont amb l'amplada de la calçada inferior a 6 metres | 61.3 | G | 200 | 100 |  |

## Ordre de preferència en absència de senyalització

No respectar l'ordre de preferència en un estretall no senyalitzat el conductor del vehicle ressenyat que reglamentàriament ha de fer marxa enrere.

*L'ordre de preferència entre els diferents tipus de vehicles és el següent:*

*a) Vehicles especials i transports especials que excedeixen les masses o dimensions establertes en les normes reguladores dels vehicles*

*b) Conjunt de vehicles, excepte els de la lletra d)*

*c) Vehicles de tracció animal*

*d) Turismes que arrosseguen remolcs de fins a 750 kg i autocaravanes*

*e) Vehicles destinats al transport col·lectiu de viatgers*

*f) Camions, tractocamions i furgons*

*g) Turismes i vehicles derivats de turismes*

*h) Vehicles especials que no excedeixen les masses o dimensions establerts en les normes reguladores dels vehicles, quadricicles i quadricicles lleugers*

*i) Vehicles de tres rodes, motocicletes amb sidecar i ciclomotors de tres rodes*

*j) Motocicletes, ciclomotors de dues rodes i bicicletes*

*La relació de preferència entre vehicles del mateix tipus és la següent:*

*1.- El vehicle que hagi d'anar marxa enrere més distància*

*2.- Si la distància és la mateixa, el vehicle de més amplada, llargada o MMA*

62.1

G

200

100

| Trams de gran pendent                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |   |     |     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----|-----|---|
| No respectar la preferència de pas del vehicle que circula en sentit ascendent en un tram estret de gran pendent que fa impossible o molt difícil el pas simultani de dos vehicles que circulen en sentit contrari<br><i>S'entenen com a trams de gran pendent els que tenen una inclinació mínima del 7%</i> | 63.1  | G | 200 | 100 |   |
| NORMES DE COMPORTAMENT DELS CONDUCTORS<br>RESPECTE ELS CICLISTES, VIANANTS I ANIMALS                                                                                                                                                                                                                          |       |   |     |     |   |
| Prioritat de pas dels ciclistes                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |   |     |     |   |
| No respectar la prioritat de pas dels ciclistes que circulen per un carril bici, pas per a ciclistes o voral degudament senyalitzats                                                                                                                                                                          | 64.a) | G | 200 | 100 | 4 |
| Girar amb el vehicle per entrar en una altra via sense donar la prioritat de pas als ciclistes que hi circulen                                                                                                                                                                                                | 64.b) | G | 200 | 100 |   |
| No respectar la prioritat de pas dels ciclistes que circulen en grup i que el primer d'ells ha iniciat l'encreuament o ha entrat en una glorieta                                                                                                                                                              | 64.c) | G | 200 | 100 |   |

| Prioritat de pas dels vianants                                                                                                                                                                                    |         |   |     |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-----|-----|---|
| No respectar la prioritat de pas dels vianants en un pas degudament senyalitzat                                                                                                                                   | 65.1.a) | G | 200 | 100 | 4 |
| Girar amb el vehicle per entrar en una altra via sense donar la prioritat de pas als vianants que la travessen                                                                                                    | 65.1.b) | G | 200 | 100 |   |
| Travessar amb un vehicle el voral sense donar la prioritat de pas als vianants que hi circulen perquè no disposen de zona de vianants                                                                             | 65.1.c) | G | 200 | 100 |   |
| Travessar amb un vehicle una zona de vianants pel pas habilitat a l'efecte sense deixar passar els vianants que hi circulen                                                                                       | 65.2    | G | 200 | 100 |   |
| Circular amb un vehicle sense cedir el pas als vianants que utilitzen un transport col·lectiu de viatgers, en una parada senyalitzada, i es troben entre aquest vehicle i la zona de vianants o refugi més pròxim | 65.3.a) | G | 200 | 100 |   |
| Circular amb un vehicle sense cedir el pas a una tropa en formació, fila escolar o comitiva organitzada                                                                                                           | 65.3.b) | G | 200 | 100 |   |

| <b>Prioritat de pas dels animals</b>                                                                                                                                                      |         |             |     |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|--|
| No respectar la prioritat de pas dels animals que circulen per una carrerada degudament senyalitzada                                                                                      | 66.1.a) | G           | 200 | 100 |  |
| Girar amb el vehicle per entrar en una altra via sense donar la prioritat de pas als animals que la travessen                                                                             | 66.1.b) | G           | 200 | 100 |  |
| Travessar amb un vehicle el voral sense donar la prioritat de pas als animals que hi circulen perquè no disposen de carrerada                                                             | 66.1.c) | G           | 200 | 100 |  |
| <b>VEHICLES EN SERVEI D'URGÈNCIA</b>                                                                                                                                                      |         |             |     |     |  |
| Fer ús de la prioritat de pas, el conductor d'un vehicle de servei d'urgència, sense trobar-se en servei urgent                                                                           | 67.1    | G           | 200 | 100 |  |
| Instal·lar aparells emissors de llum i senyals acústics especials sense l'autorització corresponent                                                                                       | 67.3    | 67.2<br>LSV | 200 | 100 |  |
| Conduir un vehicle prioritari, en servei urgent, sense adoptar les precaucions necessàries per no posar en perill a la resta d'usuaris (indicar la maniobra realitzada i el perill creat) | 68.1.1  | G           | 200 | 100 |  |
| No obeir, el conductor d'un vehicle prioritari, les ordres i senyals dels agents de circulació                                                                                            | 68.1.2  | G           | 200 | 100 |  |

| <b>Comportament dels altres conductors respecte aquests vehicles</b>                                                                                                                                                                                                                  |        |   |     |     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----|-----|--|
| No facilitar el pas a un vehicle prioritari que circula en servei d'urgència, després de percebre els senyals que anuncien la seva proximitat                                                                                                                                         | 69.1   | G | 200 | 100 |  |
| No detenir el vehicle davant les indicacions lluminoses emeses per un vehicle policial en servei d'urgència                                                                                                                                                                           | 69.2   | L | 100 | 50  |  |
| No obeir, el conductor del vehicle, les indicacions emeses per l'agent de l'autoritat en servei d'urgència                                                                                                                                                                            | 69.3   | L | 100 | 50  |  |
| <b>Vehicles no prioritaris en servei d'urgència</b>                                                                                                                                                                                                                                   |        |   |     |     |  |
| Circular en servei d'urgència, el conductor d'un vehicle no prioritari, sense motiu                                                                                                                                                                                                   | 70.1.1 | G | 200 | 100 |  |
| No senyalitzar de forma reglamentària la circulació d'un vehicle no prioritari en servei d'urgència<br><i>S'ha d'utilitzar l'avisador acústic de forma intermitent, connectant el llum d'emergència, si el vehicle en disposa, o fent voleiar un mocador o un procediment similar</i> | 70.1.2 | G | 200 | 100 |  |
| No facilitar el pas a un vehicle no prioritari en servei d'urgència                                                                                                                                                                                                                   | 70.2   | G | 200 | 100 |  |

**VEHICLES I TRANSPORTS ESPECIALS: SENYALITZACIÓ**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |   |     |     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----|-----|--|
| No tenir instal·lada, un vehicle especial o un transport especial, la senyalització lluminosa corresponent                                                                                                                                                                                              | 71.1      | G | 200 | 100 |  |
| No utilitzar el senyal lluminós especial, el conductor d'un vehicle destinat específicament a remolcar-ne un altre d'accidentat, avariat o mal estacionat, quan obstaculitza la circulació                                                                                                              | 71.2.a)   | L | 100 | 50  |  |
| No utilitzar el senyal lluminós especial, el conductor d'un vehicle destinat a obres o serveis quan treballa en operacions de neteja, de conservació, de senyalització o de reparació de les vies, per indicar la seva situació a la resta d'usuaris de la via ja que pot suposar un perill per aquests | 71.2.b).1 | L | 100 | 50  |  |
| No utilitzar el senyal lluminós especial, el conductor d'un vehicle destinat a obres o serveis, des del moment d'entrar en una autopista o autovia per fer-hi operacions de neteja, de conservació, de senyalització o de reparació de les vies i fins a arribar al lloc dels treballs                  | 71.2.b).2 | L | 100 | 50  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |   |     |     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----|-----|--|
| No utilitzar el senyal lluminós especial o, en cas d'avaria d'aquest senyal, l'enllumenat corresponent, el conductor d'un vehicle especial o d'un vehicle en règim de transport especial, quan circula per vies d'ús públic a una velocitat que no supera els 40 km/h<br><b>NOTA: Vegeu l'article 113"</b> | 71.3   | L | 100 | 50  |  |
| <b>INCORPORACIÓ A LA CIRCULACIÓ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |   |     |     |  |
| <b>Obligacions dels conductors que s'hi incorporen</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |        |   |     |     |  |
| Incorporar-se a la circulació, quan s'està parat o estacionat, sense cedir el pas a altres vehicles obligant als seus conductors a maniobrar bruscament                                                                                                                                                    | 72.1.1 | G | 200 | 100 |  |
| Incorporar-se a la circulació procedent de les vies d'accés o zones de servei, o d'una propietat limítrof, sense cedir el pas a altres vehicles obligant als seus conductors a maniobrar bruscament                                                                                                        | 72.1.2 | G | 200 | 100 |  |
| Incorporar-se a una via d'ús públic, des d'un camí exclusivament privat, sense cedir el pas a altres vehicles que hi circulen obligant als seus conductors a maniobrar bruscament                                                                                                                          | 72.2   | G | 200 | 100 |  |

|                                                                                                                                                     |        |   |     |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----|-----|--|
| Incorporar-se a la circulació sense senyalitzar òpticament la maniobra                                                                              | 72.3   | L | 100 | 50  |  |
| Incorporar-se a la calçada, des d'un carril d'acceleració, sense cedir el pas a altres vehicles obligant als seus conductors a maniobrar bruscament | 72.4   | G | 200 | 100 |  |
| <b>Obligació dels altres conductors de facilitar la maniobra</b>                                                                                    |        |   |     |     |  |
| No facilitar la incorporació a la circulació d'altres vehicles                                                                                      | 73.1.1 | L | 100 | 50  |  |
| No facilitar a un vehicle de transport col·lectiu de viatgers la incorporació a la circulació des d'una parada senyalitzada                         | 73.1.2 | L | 100 | 50  |  |
| En poblat, no facilitar la incorporació a la circulació a un vehicle de transport col·lectiu de viatgers des d'una parada senyalitzada              | 73.2   | L | 100 | 50  |  |
| <b>CANVIS DE DIRECCIÓ, CANVIS DE VIA I CARRIL</b>                                                                                                   |        |   |     |     |  |
| <b>Normes generals</b>                                                                                                                              |        |   |     |     |  |
| Fer un canvi de direcció sense advertir-ho prèviament amb prou antelació als conductors dels vehicles que circulen darrere                          | 74.1.1 | G | 200 | 100 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                     |           |   |     |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----|-----|--|
| Fer un canvi de direcció per prendre una altra via amb perill per als qui s'acosten en sentit contrari                                                                                                                              | 74.1.2    | G | 200 | 100 |  |
| Fer un canvi de direcció a l'esquerra sense prou visibilitat                                                                                                                                                                        | 74.1.3    | G | 200 | 100 |  |
| Desplaçar-se lateralment per canviar de carril sense respectar la prioritat del vehicle que circula pel carril que es pretén ocupar                                                                                                 | 74.2      | G | 200 | 100 |  |
| <b>Execució de la maniobra</b>                                                                                                                                                                                                      |           |   |     |     |  |
| No advertir la maniobra de canvi de direcció amb suficient antelació                                                                                                                                                                | 75.1.a)   | G | 200 | 100 |  |
| Fer un canvi de direcció cap a la dreta en una calçada de sentit únic sense situar-se tant a prop com pugui de la vora dreta de la calçada                                                                                          | 75.1.b).1 | G | 200 | 100 |  |
| Fer un canvi de direcció cap a l'esquerra en una calçada de sentit únic sense situar-se tant a prop com pugui de la vora esquerra de la calçada                                                                                     | 75.1.b).2 | G | 200 | 100 |  |
| Fer un canvi de direcció cap a l'esquerra en una calçada amb doble sentit de circulació sense situar-se tant a prop com pugui de la marca longitudinal de separació entre sentits o, si aquesta no existeix, de l'eix de la calçada | 75.1.b).3 | G | 200 | 100 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |   |     |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----|-----|--|
| Fer un canvi de direcció cap a l'esquerra en una calçada amb doble sentit de circulació situant el vehicle de forma que envaeix la zona destinada al sentit contrari                                                                            | 75.1.b).4 | G | 200 | 100 |  |
| Fer un canvi de direcció cap a l'esquerra en una calçada amb doble sentit de circulació i tres carrils separats per línies longitudinals discontinues, sense col·locar-se en el carril central per fer-ho                                       | 75.1.b).5 | G | 200 | 100 |  |
| Fer un canvi de direcció sense col·locar el vehicle en el lloc adequat amb l'antelació necessària                                                                                                                                               | 75.1.b).6 | G | 200 | 100 |  |
| No fer la maniobra de canvi de direcció en el menor espai i temps possibles                                                                                                                                                                     | 75.1.b).7 | G | 200 | 100 |  |
| Fer un canvi de direcció cap a l'esquerra sense deixar a l'esquerra el centre de la intersecció<br><i>S'exceptuen d'aquest supòsit els casos en què la intersecció estigui condicionada o senyalitzada per deixar el centre a la seva dreta</i> | 75.1.c)   | G | 200 | 100 |  |
| <b>Supòsits especials</b>                                                                                                                                                                                                                       |           |   |     |     |  |
| No adoptar les precaucions necessàries per evitar qualsevol perill en fer un canvi de direcció, si per les dimensions del vehicle o altres circumstàncies no és possible fer-lo reglamentàriament                                               | 76.1      | G | 200 | 100 |  |

|                                                                                                                                                                                                          |        |   |     |     |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----|-----|---|
| Fer un canvi de direcció cap a l'esquerra amb un cicle o un ciclomotor sense situar-se a la dreta, fora de la calçada, quan no hi ha un carril especialment condicionat per efectuar el gir a l'esquerre | 76.2   | G | 200 | 100 |   |
| <b>Carril de desceleració</b>                                                                                                                                                                            |        |   |     |     |   |
| No entrar al més aviat possible en el carril de desceleració en abandonar una via                                                                                                                        | 77     | L | 100 | 50  |   |
| <b>CANVI DE SENTIT</b>                                                                                                                                                                                   |        |   |     |     |   |
| <b>Execució de la maniobra</b>                                                                                                                                                                           |        |   |     |     |   |
| Efectuar el canvi de sentit de la marxa sense escollir el lloc adequat per efectuar la maniobra de manera que s'intercepti la via el menor temps possible                                                | 78.1.1 | G | 200 | 100 |   |
| Efectuar el canvi de sentit de la marxa sense advertir aquest propòsit amb els senyals preceptius amb prou antelació                                                                                     | 78.1.2 | G | 200 | 100 |   |
| Efectuar el canvi de sentit de la marxa amb perill per als altres usuaris de la via (indicar el perill creat)                                                                                            | 78.1.3 | G | 200 | 100 | 3 |
| Efectuar el canvi de sentit de la marxa de manera que s'obstaculitza els altres usuaris de la via (indicar l'obstaculització)                                                                            | 78.1.4 | G | 200 | 100 | 3 |

|                                                                                                                                                                                                                                          |        |    |     |     |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----|-----|---|
| Quedar-se a la calçada per efectuar el canvi de sentit, podent sortir pel costat dret, de manera que el vehicle impedeix continuar la marxa dels vehicles que circulen al seu darrere                                                    | 78.1.5 | G  | 200 | 100 |   |
| <b>Supòsits especials</b>                                                                                                                                                                                                                |        |    |     |     |   |
| Efectuar un canvi de sentit de la marxa en un pas a nivell o en un tram de via afectat pel senyal de túnel                                                                                                                               | 79.1.1 | G  | 200 | 100 | 3 |
| Efectuar un canvi de sentit de la marxa en un tram de via on es prohibeix l'avançament                                                                                                                                                   | 79.1.2 | G  | 200 | 100 | 3 |
| <b>MARXA ENRERE: normes generals</b>                                                                                                                                                                                                     |        |    |     |     |   |
| Circular cap enrere sense causa justificada.<br><i>Es permet circular marxa enrere quan no és possible circular cap endavant ni canviar de direcció o sentit de marxa, i en les maniobres complementàries d'una altra que l'exigeixi</i> | 80.1   | G  | 200 | 100 |   |
| Circular cap enrere en sentit contrari a l'estipulat.                                                                                                                                                                                    | 80.1.3 | MG | 500 | 250 | 6 |
| Circular cap enrere durant un recorregut superior a 15 metres per efectuar la maniobra de la qual és complementària                                                                                                                      | 80.2.1 | G  | 200 | 100 |   |

|                                                                                                                                                                                                        |        |   |     |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----|-----|--|
| Circular cap enrere de manera que s'envaeix una cruïlla de vies per efectuar la maniobra de la qual és complementària                                                                                  | 80.2.2 | G | 200 | 100 |  |
| <b>Execució de la maniobra</b>                                                                                                                                                                         |        |   |     |     |  |
| No efectuar lentament la maniobra de marxa enrere                                                                                                                                                      | 81.1.1 | G | 200 | 100 |  |
| No advertir la maniobra de marxa enrere amb els senyals preceptius                                                                                                                                     | 81.1.2 | G | 200 | 100 |  |
| Efectuar la maniobra de marxa enrere sense adoptar les precaucions necessàries per no causar perill a la resta d'usuaris de la via                                                                     | 81.1.3 | G | 200 | 100 |  |
| No desistir de la maniobra de marxa enrere o no efectuar-la amb la màxima precaució tan aviat com sent l'avis o s'adona de la proximitat d'un altre vehicle, persona, animal o exigència per seguretat | 81.3   | G | 200 | 100 |  |

## AVANÇAMENT I CIRCULACIÓ PARAL·LELA

### Avançament per l'esquerra: excepcions

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |   |     |     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----|-----|--|
| <p>Avançar a un vehicle per la dreta</p> <p><i>Hi ha determinades excepcions a aquesta regla:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- quan el vehicle que es pretén avançar indica clarament el propòsit de canviar de direcció a l'esquerra</li><li>- quan el vehicle que es pretén avançar indica clarament el propòsit de parar-se al costat esquerre</li><li>- en vies amb circulació en ambdós sentits, als tramvies que marxen per la zona central</li><li>- en poblats, en calçades amb almenys dos carrils reservats a la circulació en el mateix sentit de la marxa, sempre i quan el conductor que vol avançar per la dreta ho pugui fer sense perill per a la resta d'usuaris</li></ul> | 82.1 | G | 200 | 100 |  |
| <p>Avançar un vehicle per la dreta sense que hi hagi prou espai per fer-ho o sense adoptar les màximes precaucions</p> <p><i>Únicament en el cas que l'avançament per la dreta estigui permès</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 82.2 | G | 200 | 100 |  |
| <p>En poblats, avançar per la dreta en una calçada d'almenys dos carrils de circulació en el mateix sentit de la marxa, amb perill per a la resta d'usuaris (indicar el perill creat)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 82.3 | G | 200 | 100 |  |

| <b>Avançament en calçades de varis carrils</b>                                                                                                                                                         |        |   |     |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----|-----|---|
| Avançar en una calçada de varis carrils en el mateix sentit de la marxa i quedar-se en el carril utilitzat, entorpint a altres vehicles que circulen darrere a més velocitat                           | 83.1   | G | 200 | 100 |   |
| Avançar canviant de carril quan hi ha tanta densitat de circulació que els vehicles ocupen tota l'amplada de la calçada                                                                                | 83.2   | G | 200 | 100 |   |
| <b>NORMES GENERALS DE L'AVANÇAMENT</b>                                                                                                                                                                 |        |   |     |     |   |
| <b>Obligacions del qui avança abans d'iniciar la maniobra</b>                                                                                                                                          |        |   |     |     |   |
| Efectuar un avançament que requereix un desplaçament lateral sense advertir-ho amb prou antelació                                                                                                      | 84.1.1 | G | 200 | 100 |   |
| Efectuar un avançament sense que al carril que pretén utilitzar per a la maniobra hi hagi prou espai lliure, amb perill de col·lisió per als que circulen en sentit contrari (indicar el perill creat) | 84.1.2 | G | 200 | 100 | 4 |
| Efectuar un avançament sense que al carril que pretén utilitzar per a la maniobra hi hagi prou espai lliure i destorbar els que circulen en sentit contrari                                            | 84.1.3 | G | 200 | 100 | 4 |

|                                                                                                                                                                                          |        |   |     |     |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----|-----|---|
| Avançar a varis vehicles de manera que en presentar-se un altre vehicle en sentit contrari el vehicle que avança no pot desviar-se cap a la dreta sense perill per als vehicles avançats | 84.1.4 | G | 200 | 100 | 4 |
| Efectuar un avançament quan el conductor del vehicle que el precedeix en el mateix carril ja ha indicat el seu propòsit de desplaçar-se cap el mateix costat                             | 84.2.1 | G | 200 | 100 |   |
| Avançar un vehicle que ja està avançant-ne un altre, de manera que s'envaeix la part de la calçada reservada a la circulació en sentit contrari                                          | 84.2.2 | G | 200 | 100 | 4 |
| Avançar quan un altre conductor que el segueix ha iniciat la maniobra d'avançar al seu vehicle                                                                                           | 84.3.1 | G | 200 | 100 |   |
| Avançar sense disposar de prou espai per ocupar de nou el mateix carril en acabar l'avançament                                                                                           | 84.3.2 | G | 200 | 100 |   |
| <b>Execució de l'avançament</b>                                                                                                                                                          |        |   |     |     |   |
| Avançar sense portar durant l'execució de la maniobra una velocitat notòriament superior a la del vehicle avançat                                                                        | 85.1.1 | G | 200 | 100 |   |
| Avançar sense deixar entre tots dos vehicles prou separació lateral per fer la maniobra amb seguretat                                                                                    | 85.1.2 | G | 200 | 100 | 4 |

|                                                                                                                                                                                 |        |   |     |     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----|-----|---|
| No tornar al mateix carril si una vegada iniciat l'avançament s'adona que no el pot fer amb seguretat                                                                           | 85.2   | G | 200 | 100 |   |
| Avançar sense ocupar de nou com més aviat millor i de manera gradual el seu carril, de manera que s'obliga els altres usuaris a modificar la seva trajectòria o velocitat       | 85.3.1 | G | 200 | 100 |   |
| Avançar i ocupar de nou el mateix carril sense advertir-ho mitjançant els senyal preceptius                                                                                     | 85.3.2 | G | 200 | 100 |   |
| Avançar, fora de poblat, a vianants, animals o vehicles de dues rodes o de tracció animal sense deixar una separació lateral d'1,50 metres com a mínim (indicar a qui s'avança) | 85.4.1 | G | 200 | 100 |   |
| Efectuar un avançament de manera que es posa en perill a ciclistes que circulen en sentit contrari (indicar perill causat)                                                      | 85.4.2 | G | 200 | 100 | 4 |
| Efectuar un avançament de manera que s'entorpeix a ciclistes que circulen en sentit contrari (indicar molèsties causades)                                                       | 85.4.3 | G | 200 | 100 | 4 |
| <b>Obligacions del conductor avançat</b>                                                                                                                                        |        |   |     |     |   |
| No situar-se tan a prop com pugui de la vora dreta de la calçada, el conductor d'un vehicle, en adonar-se que el vehicle que el segueix té el propòsit d'avançar                | 86.1   | G | 200 | 100 |   |

|                                                                                                                                                                                                                      |        |   |     |     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----|-----|--|
| Augmentar la velocitat el vehicle que serà avançat                                                                                                                                                                   | 86.2.1 | G | 200 | 100 |  |
| Efectuar maniobres que impedeixen o dificulten l'avançament, el vehicle que serà avançat (indicar maniobres efectuades)                                                                                              | 86.2.2 | G | 200 | 100 |  |
| No disminuir la velocitat, el conductor del vehicle que està a punt de ser avançat, una vegada iniciada la maniobra d'avançament, en produir-se una situació de perill (indicar les circumstàncies que concorren)    | 86.2.3 | G | 200 | 100 |  |
| No facilitar al vehicle que avança la tornada al seu carril quan dona mostres inequívokes de desistir de la maniobra                                                                                                 | 86.2.4 | G | 200 | 100 |  |
| "No disminuir la velocitat ni apartar-se cap al voral, si és practicable, el conductor d'un vehicle reglamentàriament obligat a fer-ho, per facilitar l'avançament sense perill als altres vehicles que el segueixen |        |   |     |     |  |
| Hi estan obligats els conductors de vehicles pesats, de grans dimensions, o de vehicles obligats a respectar un límit específic de velocitat"                                                                        | 86.3   | G | 200 | 100 |  |

**MANIOBRES D'AVANÇAMENT QUE ATEMPTEN CONTRA LA SEGURETAT VIÀRIA****Prohibicions**

|                                                                                                                                                                                                                       |           |   |     |     |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----|-----|---|
| Avançar de manera que s'envaeix la zona reservada al sentit contrari en un revolt o un canvi de rasant de visibilitat reduïda                                                                                         | 87.1.a).1 | G | 200 | 100 | 4 |
| Avançar de manera que s'envaeix la zona reservada al sentit contrari en un lloc o en circumstàncies en què la visibilitat disponible no és suficient per poder efectuar la maniobra o desistir-ne una vegada iniciada | 87.1.a).2 | G | 200 | 100 | 4 |
| Avançar darrere d'un vehicle que realitza la mateixa maniobra quan les dimensions del vehicle que l'efectua en primer lloc impedeixen la visibilitat de la part del davant de la via al conductor que el segueix      | 87.1.a).3 | G | 200 | 100 |   |
| Avançar en un pas de vianants senyalitzat                                                                                                                                                                             | 87.1.b).1 | G | 200 | 100 |   |
| Excepte quan l'avançament a qualsevol vehicle es realitzi a una velocitat reduïda que permeti detenir-se a temps si sorgís perill d'atropellament                                                                     |           |   | 200 | 100 |   |
| Avançar en una intersecció amb via per a ciclistes                                                                                                                                                                    | 87.1.b).2 | G | 200 | 100 |   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |   |     |     |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----|-----|---|
| Avançar en un pas a nivell o en les seves proximitats<br><i>S'exceptuen d'aquesta prohibició els supòsits en què s'avanci a un vehicle de dues rodes que per les seves reduïdes dimensions no impedeixin la visibilitat lateral i s'adverteixi prèviament l'avançament</i>                                                                                           | 87.1.b).3 | G | 200 | 100 |   |
| Avançar en una intersecció o en les seves proximitats.<br><i>S'exceptuen d'aquest supòsit:</i><br>- quan es tracti d'una plaça de circulació giratòria o glorieta<br>- quan l'avançament per la dreta estigui permès<br>- quan sigui una calçada que té prioritat en la intersecció amb senyal expressa que ho indiqui<br>- quan s'avanci a un vehicle de dues rodes | 87.1.c)   | G | 200 | 100 |   |
| Avançar en un túnel, en un pas inferior o en un tram de via afectat pel senyal de túnel en què únicament es disposa d'un carril pel sentit de circulació del vehicle que es pretén avançar                                                                                                                                                                           | 87.1.d)   | G | 200 | 100 | 4 |
| <b>SUPÒSITS EXCEPCIONALS D'OCUPACIÓ DEL SENTIT CONTRARI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |   |     |     |   |
| <b>Vehicles immobilitzats i obstacles</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |   |     |     |   |
| Superar un vehicle immobilitzat per causes alienes al trànsit de manera que s'ocupa el carril esquerre de la calçada en un tram on està prohibit avançar i s'ocasiona perill (indicar el perill causat)                                                                                                                                                              | 88.1.1    | G | 200 | 100 |   |

|                                                                                                                                                                                                                                   |        |   |     |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----|-----|--|
| Superar un vehicle immobilitzat per necessitats del trànsit de manera que s'ocupa el carril esquerre de la calçada en un tram on està prohibit avançar                                                                            | 88.1.2 | G | 200 | 100 |  |
| Avançar a una bicicleta, cicle, ciclomotor, vianant, animal o vehicle de tracció animal de manera que s'ocupa el carril esquerre de la calçada en un tram on està prohibit avançar posant-lo en perill (indicar el perill causat) | 88.1.3 | G | 200 | 100 |  |
| Superar un obstacle de manera que s'ocupa el carril de sentit contrari de la marxa i es causa perill (indicar perill causat)                                                                                                      | 89.1.4 | G | 200 | 100 |  |
| <b>PARADA I ESTACIONAMENT: Normes generals</b>                                                                                                                                                                                    |        |   |     |     |  |
| <b>Col·locació del vehicle</b>                                                                                                                                                                                                    |        |   |     |     |  |
| Parar el vehicle sense situar-lo paral·lelament a la vora de la calçada                                                                                                                                                           | 92.1   | L | 100 | 50  |  |
| Estacionar el vehicle sense situar-lo paral·lelament a la vora de la calçada                                                                                                                                                      | 92.1   | L | 100 | 50  |  |
| Parar el vehicle de manera que no permet la millor utilització de l'espai disponible que queda                                                                                                                                    | 92.2   | L | 100 | 50  |  |
| Estacionar el vehicle de manera que no permet la millor utilització de l'espai disponible que queda                                                                                                                               | 92.2   | L | 100 | 50  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |   |     |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----|----|--|
| <p>Abandonar el seu lloc, el conductor d'un vehicle, sense adoptar les mesures reglamentàries per evitar que el vehicle es posi en moviment.</p> <p>Indicar algun dels següents supòsits:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- no parar el motor i desconnectar el sistema d'engegada.</li> <li>- no adoptar les precaucions necessàries per impedir el seu ús sense autorització</li> <li>- no deixar accionat el fre de mà</li> <li>- no deixar col·locada la primera velocitat en un pendent ascendent</li> <li>- no deixar col·locada la marxa enrere en un pendent descendent</li> <li>- no col·locar falques o recolzar una de les rodes directrius contra la vorera els vehicles de més de 3.500 kg MMA, autobusos o conjunts de vehicles, en els pendents</li> </ul> | 92.3   | L | 100 | 50 |  |
| <b>CRUÏLLA DE PASSOS A NIVELL, PONTS MÒBILS I TÚNELS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |   |     |    |  |
| <b>Normes generals</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |   |     |    |  |
| Travessar un pas a nivell tancat o un pont mòbil, o amb la barrera o semibarrera en moviment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 95.2.1 | L | 100 | 50 |  |
| No detenir-se darrere el vehicle que el precedeix al carril corresponent fins a tenir el pas lliure en arribar a un pas a nivell o a un pont mòbil que es trobi tancat o amb la barrera o semibarrera en moviment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 95.2.2 | L | 100 | 50 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |   |     |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----|----|--|
| <p>Circular dins d'un túnel o d'un pas inferior sense mantenir la distància de seguretat reglamentària amb el vehicle que el precedeix</p> <p><i>Quan no es pretengui avançar la distància de seguretat ha de ser d'almenys 100 metres o un interval mínim de 4 segons. En el cas de vehicles de MMA superior a 3.500 kg, la distància de seguretat que han de guardar amb el vehicle precedent ha de ser d'almenys 150 metres o un interval mínim de 6 segons</i></p> | 95.6   | L | 100 | 50 |  |
| <b>Barreres, semibarreres i semàfors</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |   |     |    |  |
| Entrar en un pas a nivell quan les barreres o semibarreres tanquen la via o ja estan en moviment, o quan els semàfors impedeixen el pas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 96.1   | L | 100 | 50 |  |
| Entrar en un pas a nivell quan s'acosta un vehicle que circula pels rails                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 96.2   | L | 100 | 50 |  |
| Entrar en un túnel o en un pas inferior quan els semàfors impedeixen el pas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 96.3   | L | 100 | 50 |  |
| <b>Detenció d'un vehicle en un pas a nivell, pont mòbil o túnel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |   |     |    |  |
| No adoptar, el conductor d'un vehicle detingut en un pas a nivell per raons de força major, les mesures adequades per desallotjar-ne ràpidament els ocupants                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 97.1.1 | L | 100 | 50 |  |

|                                                                                                                                                                                                |        |   |     |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----|----|--|
| No adoptar, el conductor d'un vehicle, quan es produeix la caiguda de càrrega dintre d'un pas a nivell, les mesures adequades per deixar el pas lliure en el mínim temps possible              | 97.1.2 | L | 100 | 50 |  |
| No adoptar immediatament, el conductor d'un vehicle, totes les mesures al seu abast per advertir a la resta d'usuaris que s'aproximen de l'existència del vehicle detingut en un pas a nivell  | 97.1.3 | L | 100 | 50 |  |
| No adoptar immediatament, el conductor d'un vehicle, totes les mesures al seu abast per advertir a la resta d'usuaris que s'aproximen de l'existència de caiguda de càrrega en un pas a nivell | 97.1.4 | L | 100 | 50 |  |
| No adoptar, el conductor d'un vehicle detingut en un pont mòbil per raons de força major, les mesures adequades per desallotjar-ne ràpidament els ocupants                                     | 97.2.1 | L | 100 | 50 |  |
| No adoptar, el conductor d'un vehicle, quan es produeix la caiguda de càrrega dintre d'un pont mòbil, les mesures adequades per deixar el pas lliure en el mínim temps possible                | 97.2.2 | L | 100 | 50 |  |

|                                                                                                                                                                                              |           |   |     |    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----|----|--|
| No adoptar immediatament, el conductor d'un vehicle, totes les mesures al seu abast per advertir a la resta d'usuaris que s'aproximen de l'existència del vehicle defingut en un pont mòbil  | 97.2.3    | L | 100 | 50 |  |
| No adoptar immediatament, el conductor d'un vehicle, totes les mesures al seu abast per advertir a la resta d'usuaris que s'aproximen de l'existència de caiguda de càrrega en un pont mòbil | 97.2.4    | L | 100 | 50 |  |
| No apagar el motor, el conductor d'un vehicle immobilitzat dins un túnel o un pas inferior per motius d'emergència                                                                           | 97.3.a).1 | L | 100 | 50 |  |
| No connectar el senyal d'emergència, el conductor d'un vehicle immobilitzat dins un túnel o un pas inferior per motius d'emergència                                                          | 97.3.a).2 | L | 100 | 50 |  |
| No mantenir encesos els llums de posició, el conductor d'un vehicle immobilitzat dins un túnel o un pas inferior per motius d'emergència                                                     | 97.3.a).3 | L | 100 | 50 |  |
| No dirigir el vehicle, el conductor d'un vehicle immobilitzat dins un túnel o un pas inferior per motius d'emergència, cap a la zona reservada per a emergència quan és possible             | 97.3.b).1 | L | 100 | 50 |  |

|                                                                                                                                                                                                               |           |   |     |    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----|----|--|
| No situar el vehicle, el conductor d'un vehicle immobilitzat dins un túnel o un pas inferior per motius d'emergència, el més a prop possible del costat dret de la calçada                                    | 97.3.b).2 | L | 100 | 50 |  |
| No col·locar els dispositius de pressenyalització de perill, el conductor d'un vehicle immobilitzat dins un túnel o un pas inferior per motius d'emergència                                                   | 97.3.c)   | L | 100 | 50 |  |
| No sortir d'un túnel o d'un pas inferior, el conductor d'un vehicle avariat, quan l'avaria permet continuar la marxa del vehicle                                                                              | 97.3.f).1 | L | 100 | 50 |  |
| No immobilitzar el vehicle en una zona reservada per a emergència, el conductor d'un vehicle avariat dins un túnel o un pas inferior, quan l'avaria permet continuar la marxa del vehicle                     | 97.3.f).2 | L | 100 | 50 |  |
| No situar el vehicle el més a la dreta possible, el conductor d'un vehicle immobilitzat dins un túnel o un pas inferior on s'hi produeix un incendi, de manera que obstrueix el pas als vehicles d'emergència | 97.3.1    | L | 100 | 50 |  |
| No apagar el motor, el conductor d'un vehicle immobilitzat dins un túnel o un pas inferior on s'hi produeix un incendi                                                                                        | 97.3.2    | L | 100 | 50 |  |

|                                                                                                                                                                            |        |   |     |    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----|----|--|
| No deixar les claus del vehicle posades i les portes obertes, el conductor d'un vehicle immobilitzat dins un túnel o un pas inferior on s'hi produeix un incendi           | 97.3.3 | L | 100 | 50 |  |
| Abandonar el vehicle, el conductor d'un vehicle immobilitzat per necessitats de la circulació en l'interior d'un túnel o d'un pas inferior                                 | 97.3.4 | L | 100 | 50 |  |
| No connectar el senyal d'emergència, el conductor d'un vehicle immobilitzat dins un túnel o un pas inferior per necessitats de la circulació                               | 97.3.5 | L | 100 | 50 |  |
| No mantenir encesos els llums de posició, el conductor d'un vehicle immobilitzat dins un túnel o un pas inferior per necessitats de la circulació                          | 97.3.6 | L | 100 | 50 |  |
| No apagar el motor, el conductor d'un vehicle immobilitzat dins un túnel o un pas inferior per necessitats de la circulació                                                | 97.3.7 | L | 100 | 50 |  |
| No detenir-se, el conductor d'un vehicle immobilitzat dins un túnel o un pas inferior per necessitats de la circulació, el més lluny possible del vehicle que el precedeix | 97.3.8 | L | 100 | 50 |  |

## UTILITZACIÓ DE L'ENLLUMENAT: ÚS OBLIGATORI

### Bicicletes

Circular per una via interurbana entre el vespre i l'alba, el conductor d'una bicicleta, sense utilitzar una peça reflectant

98.3.1

L

100

50

***NOTA: pel que fa als elements reflectants dels quals han d'estar dotats les bicicletes veure article 22.4 RGV***

Circular per una via interurbana en condicions meteorològiques o ambientals que disminueixen sensiblement la visibilitat, el conductor d'una bicicleta, sense utilitzar una peça reflectant (indicar les condicions existents)

98.3.2

L

100

50

Circular per un túnel o per un pas inferior d'una via interurbana, el conductor d'una bicicleta, sense utilitzar una peça reflectant

98.3.3

L

100

50

Circular per un tram de via interurbana afectat pel senyal de túnel, el conductor d'una bicicleta, sense utilitzar una peça reflectant

98.3.4

L

100

50

### Llums de posició i gàlib

Circular amb els llums de posició apagats entre el vespre i l'alba

99.1.1

G

200

100

|                                                                                                                                                                                                                          |         |   |     |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-----|-----|--|
| Circular amb els llums de posició apagats quan hi ha condicions meteorològiques o ambientals que disminueixen sensiblement la visibilitat (indicar les condicions existents)                                             | 99.1.2  | G | 200 | 100 |  |
| Circular amb els llums de posició apagats en el pas per un túnel o per un pas inferior                                                                                                                                   | 99.1.3  | G | 200 | 100 |  |
| Circular amb els llums de gàlib apagats entre el vespre i l'alba, un vehicle d'amplada superior a 2,10 metres                                                                                                            | 99.1.4  | G | 200 | 100 |  |
| Circular amb els llums de gàlib apagats, un vehicle d'amplada superior a 2,10 metres, quan hi ha condicions meteorològiques o ambientals que disminueixen sensiblement la visibilitat (indicar les condicions existents) | 99.1.5  | G | 200 | 100 |  |
| Circular amb els llums de gàlib apagats, un vehicle d'amplada superior a 2,10 metres, en el pas per un túnel o per un pas inferior                                                                                       | 99.1.6  | G | 200 | 100 |  |
| <b>Llums de llarg abast o de carretera</b>                                                                                                                                                                               |         |   |     |     |  |
| Utilitzar els llums de carretera quan el vehicle està parat o estacionat                                                                                                                                                 | 100.2.1 | L | 100 | 50  |  |

|                                                                                                                                                        |         |   |     |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-----|-----|--|
| Utilitzar alternativament els llums de carretera i els d'encreuament (centelleigs) amb finalitats diferents a les previstes reglamentàriament          | 100.2.2 | L | 100 | 50  |  |
| <b>Llums de curt abast o d'encreuament</b>                                                                                                             |         |   |     |     |  |
| Circular amb els llums d'encreuament apagats, entre el vespre i l'alba, per una via suficientment il·luminada                                          | 101.1.1 | G | 200 | 100 |  |
| Circular amb els llums d'encreuament apagats per un túnel o per un pas inferior suficientment il·luminat                                               | 101.1.2 | G | 200 | 100 |  |
| Circular amb els llums d'encreuament apagats, entre el vespre i l'alba, en poblat, per una via insuficientment il·luminada                             | 101.1.3 | G | 200 | 100 |  |
| <b>Enlluernament</b>                                                                                                                                   |         |   |     |     |  |
| No substituir els llums de carretera pels d'encreuament i enlluernar als usuaris que circulen en sentit contrari                                       | 102.1   | G | 200 | 100 |  |
| No substituir els llums de carretera pels d'encreuament quan es circula darrere d'un altre vehicle i enlluernar al seu conductor pel mirall retrovisor | 102.2   | G | 200 | 100 |  |
| <b>Enllumenat de la placa de matrícula</b>                                                                                                             |         |   |     |     |  |
| No portar il·luminada la placa posterior de matrícula entre el vespre i l'alba                                                                         | 103.1   | L | 100 | 50  |  |

|                                                                                                                                                                                           |       |   |     |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----|-----|--|
| No portar il·luminada la placa posterior de matrícula en el pas per un túnel o per un pas inferior                                                                                        | 103.2 | L | 100 | 50  |  |
| No portar il·luminada la placa posterior de matrícula en un tram de via afectat pel senyal de túnel                                                                                       | 103.3 | L | 100 | 50  |  |
| No portar il·luminada la placa posterior de matrícula quan hi ha condicions meteorològiques o ambientals que fan disminuir sensiblement la visibilitat (indicar les condicions existents) | 103.4 | L | 100 | 50  |  |
| <b>Ús de l'enllumenat durant el dia</b>                                                                                                                                                   |       |   |     |     |  |
| Circular amb una motocicleta amb els llums d'encreuament apagats                                                                                                                          | 104.1 | G | 200 | 100 |  |
| Circular per un carril reversible amb els llums d'encreuament apagats                                                                                                                     | 104.2 | G | 200 | 100 |  |
| Circular per un carril addicional circumstancial amb els llums d'encreuament apagats                                                                                                      | 104.3 | G | 200 | 100 |  |
| Circular per un carril habilitat per a circular en sentit contrari a l'habitual amb els llums d'encreuament apagats                                                                       | 104.4 | G | 200 | 100 |  |

## Immobilitzacions

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |   |     |     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-----|-----|--|
| Tenir els llums de posició apagats, un vehicle parat o estacionat entre el vespre i l'alba a la calçada d'una travessera insuficientment il·luminada<br><i>L'enllumenat de posició es pot substituir pel d'estacionament o pels dos llums de posició del costat corresponent a la calçada quan es trobi estacionat en línia</i> | 105.2   | G | 200 | 100 |  |
| Tenir els llums de posició apagats, un vehicle parat o estacionat entre el vespre i l'alba en el voral d'una travessera insuficientment il·luminada<br><i>L'enllumenat de posició es pot substituir pel d'estacionament o pels dos llums de posició del costat corresponent a la calçada quan es trobi estacionat en línia</i>  | 105.2   | G | 200 | 100 |  |
| Tenir els llums de posició apagats, un vehicle estacionat entre el vespre i l'alba a la calçada d'un via urbana insuficientment il·luminada                                                                                                                                                                                     | 105.3.1 | G | 200 | 100 |  |
| Tenir els llums de posició apagats, un vehicle estacionat entre el vespre i l'alba en el voral d'un via urbana insuficientment il·luminada                                                                                                                                                                                      | 105.3.2 | G | 200 | 100 |  |

## SUPÒSITS ESPECIALS D'ENLLUMENAT

### Condicions que fan disminuir la visibilitat

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |   |     |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-----|-----|--|
| No utilitzar els llums de boira de davant o els llums de curt o llarg abast quan hi ha condicions meteorològiques o ambientals que disminueixen sensiblement la visibilitat (indicar les condicions existents)                                                                                                                                                                                                          | 106.2.1 | G | 200 | 100 |  |
| Utilitzar els llums de boira de davant sense una causa que ho justifiqui<br><i>Cal tenir en compte que els llums de boira davanter, a més de l'existència de condicions meteorològiques o ambientals que disminueixen la visibilitat, es poden utilitzar també en casos de vies estretes (calçada de fins a 6,50 metres d'amplada) senyalitzades amb senyals que indiquin una successió de corbes pròximes entre sí</i> | 106.2.2 | L | 100 | 50  |  |
| Utilitzar els llums de boira posteriors sense que existeixin condicions meteorològiques o ambientals especialment desfavorables                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 106.2.3 | L | 100 | 50  |  |
| Utilitzar els llums de boira posteriors sense que existeixin condicions meteorològiques o ambientals especialment desfavorables, de manera que s'enlluerni a la resta d'usuaris                                                                                                                                                                                                                                         | 106.2.4 | G | 200 | 100 |  |

## ADVERTÈNCIES DELS CONDUCTORS: NORMES GENERALS

### Obligació d'advertir les maniobres

No avisar, el conductor d'un vehicle, utilitzant la senyalització lluminosa, o si no en té, amb el braç, a la resta d'usuaris de la via, de la maniobra que està a punt d'efectuar

108.1

L

100

50

### Advertències òptiques

No senyalitzar amb antelació suficient la realització d'una maniobra

109.1.1

L

100

50

Mantenir l'advertència lluminosa després de finalitzar la maniobra

109.1.2

L

100

50

No utilitzar l'enllumenat d'emergència per senyalitzar la presència d'un vehicle immobilitzat en una autopista o autovia

109.2.1

L

100

50

No senyalitzar amb l'enllumenat d'emergència la presència d'un vehicle immobilitzat quan hi ha condicions que disminueixen sensiblement la visibilitat (indicar les condicions existents)

109.2.2

L

100

50

### Advertències acústiques

Utilitzar els senyals acústics sense motiu.  
Únicament es poden fer pels conductors de vehicles no prioritaris:

- per evitar un accident i, especialment, en vies estretes amb moltes corbes
- per advertir, fora de poblat, la intenció d'avançar un altre vehicle
- per advertir de la seva presència quan circuli en servei d'urgència"

110.1

L

100

50

### Advertències d'altres vehicles

No avisar, el conductor d'un vehicle destinat a obres o serveis, de la seva presència amb el senyal lluminós especial ni amb els llums específicament determinats per a aquest vehicle

113.1

L

100

50

No avisar, el conductor d'un tractor o de maquinària agrícola, de la seva presència amb el senyal lluminós especial ni amb els llums específicament determinats per a aquest vehicle

113.2

L

100

50

|                                                                                                                                                                                   |         |   |     |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-----|----|--|
| No avisar, el conductor d'un vehicle o transport especial, de la seva presència amb el senyal lluminós especial ni amb els llums específicament determinats per a aquest vehicle  |         |   |     |    |  |
| NOTA: Es denunciaran per l'art. 113 quan aquests tipus de vehicles no utilitzin cap senyal lluminós. Es tipificaran per l'art. 71 quan no s'utilitzi el senyal lluminós especial" | 113.3   | L | 100 | 50 |  |
| <b>ALTRES NORMES DE CIRCULACIÓ</b>                                                                                                                                                |         |   |     |    |  |
| <b>Portes</b>                                                                                                                                                                     |         |   |     |    |  |
| Circular amb les portes del vehicle obertes                                                                                                                                       | 114.1.1 | L | 100 | 50 |  |
| Obrir les portes del vehicle abans de la seva completa immobilització                                                                                                             | 114.1.2 | L | 100 | 50 |  |
| Obrir les portes del vehicle amb perill per a altres usuaris (indicar perill)                                                                                                     | 114.1.3 | L | 100 | 50 |  |
| Baixar del vehicle amb perill per a altres usuaris (indicar perill)                                                                                                               | 114.1.4 | L | 100 | 50 |  |
| Entrar o sortir del vehicle sense que aquest es trobi parat                                                                                                                       | 114.2   | L | 100 | 50 |  |

|                                                                                                                 |         |   |     |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-----|----|--|
| Obrir o tancar les portes d'un transport col·lectiu de viatgers sense estar-hi autoritzat                       | 114.3   | L | 100 | 50 |  |
| <b>Aturada de motor</b>                                                                                         |         |   |     |    |  |
| Quedar-se detingut en un túnel o en un lloc tancat durant més de dos minuts i no aturar el motor                | 115.2   | L | 100 | 50 |  |
| No aturar el motor del vehicle durant la càrrega de combustible                                                 | 115.3.1 | L | 100 | 50 |  |
| Facilitar combustible per carregar el dipòsit d'un vehicle que no té el motor aturat o que té els llums encesos | 115.3.2 | L | 100 | 50 |  |
| No apagar la ràdio del vehicle o el telèfon mòbil durant la càrrega de combustible del vehicle                  | 115.4   | L | 100 | 50 |  |

## CINTURÓ, CASC I ALTRES ELEMENTS DE SEURETAT

### Cinturons de seguretat

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |   |     |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-----|-----|---|
| No utilitzar, la persona denunciada, el cinturó de seguretat (indicar de qui es tracta)<br>Estan obligats a portar cinturó de seguretat:<br>a) el conductor i els passatgers:<br>- de turismes<br>- de vehicles mixtes amb MMA fins a 3.500 kg<br>- de motocicletes i motocicletes amb sidecar, ciclomotors i vehicles de tres rodes i quadricicles si estan dotats d'estructura de protecció i cinturons de seguretat i així consti en la targeta d'inspecció tècnica<br>b) el conductor i els passatgers dels seients davanters dels vehicles destinats al transport de mercaderies amb MMA fins a 3.500 kg, i dels vehicles destinats al transport de persones que tinguin, a més del seient del conductor, més de 8 places, amb MMA fins a 5 tones | 117.1.1 | G | 200 | 100 | 3 |
| No utilitzar adequadament, la persona denunciada, el cinturó de seguretat (indicar com el porta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 117.1.2 | G | 200 | 100 |   |
| Circular amb un menor de 12 anys en el seient davant del vehicle sense utilitzar un dispositiu homologat a l'efecte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 117.2.1 | G | 200 | 100 | 3 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |   |     |     |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-----|-----|---|
| Circular un passatger major de 3 anys sense utilitzar un sistema de subjecció homologat o, en el seu defecte, sense utilitzar els cinturons de seguretat del vehicle                                                                                                                                                                                                                                                  | 117.2.2 | G | 200 | 100 | 3 |
| Circular amb un menor de 3 anys en el seient posterior sense utilitzar un sistema de subjecció homologat                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |   |     |     |   |
| L'ús del dispositiu de retenció infantil és obligatori a partir del 23-7-04"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 117.2.3 | G | 200 | 100 | 3 |
| No tenir instal·lats en el vehicle els cinturons de seguretat<br><i>Per als vehicles respecte dels quals és obligatori l'ús del cinturó de seguretat, aquesta obligació únicament és exigible si s'han matriculat a partir del 15-6-92. Els matriculats amb anterioritat a aquesta data no és obligatori, però si que els passatgers estan obligats a utilitzar els cinturons si el vehicle els porta instal·lats</i> | 117.3   | G | 200 | 100 |   |

## Cascos i altres elements de protecció

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |   |     |     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-----|-----|---|
| <p>No utilitzar, la persona denunciada, un casc de protecció homologat (indicar de qui es tracta)</p> <p><i>Estan obligats a utilitzar un casc de protecció els conductors i passatgers de motocicletes i motocicletes amb sidecar, de vehicles de tres rodes i quadricicles i de ciclomotors. Quan les motocicletes, els vehicles de tres rodes o els quadricicles i els ciclomotors tinguin estructures d'autoprotecció i estiguin dotats de cinturons de seguretat i així consti en la targeta d'inspecció tècnica o en el certificat de característiques, queden exempts d'utilitzar el casc i estan obligats a utilitzar el cinturó de seguretat</i></p> | 118.1.1 | G | 200 | 100 | 3 |
| <p>No utilitzar adequadament, la persona denunciada, un casc de protecció homologat (indicar com el porta)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 118.1.2 | G | 200 | 100 |   |
| <p>No utilitzar, el conductor d'un bicicleta, un casc de protecció homologat</p> <p><i>És obligatori quan circulin en vies interurbanes, excepte en rampes ascendents perllongades; per raons mèdiques; o, en condicions extremes de calor. Els conductors de bicicletes en competició i els ciclistes professionals, ja sigui durant els entrenaments o en competició, es regeixen per les seves pròpies normes</i></p>                                                                                                                                                                                                                                      | 118.1.3 | G | 200 | 100 |   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |    |     |     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----|-----|---|
| No utilitzar, el passatger d'una bicicleta, un casc de protecció homologat<br><b><i>Veure nota anterior</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 118.1.4 | G  | 200 | 100 |   |
| No utilitzar, el conductor del vehicle ressenyat, que està fora del vehicle i ocupa la calçada o el voral de la via, una armilla reflectant d'alta visibilitat.<br><i>L'ús de l'armilla reflectant és obligatori en vies interurbanes, per part dels conductors de turismes, autobusos, automòbils destinats al transport de mercaderies, vehicles mixtes, conjunts de vehicles no agrícoles, així com per part de conductors i personal auxiliar de vehicles pilot de protecció i acompanyament, quan surtin el vehicle i ocupin la calçada o el voral. Per als conductors de turismes, aquesta obligació és exigible a partir del 23-7-04, per a la resta, a partir del 24-1-04</i> | 118.3   | G  | 200 | 100 |   |
| <b>TEMPS DE CONDUCCIÓ I DESCANS: Normes generals</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |    |     |     |   |
| Excedir en més d'un 50% els temps de conducció establerts en la legislació sobre transports terrestres (indicar les hores de conducció realitzades)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 120.1.1 | MG | 500 | 250 | 6 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |    |     |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----|-----|---|
| Minorar en més d'un 50% els períodes de descans establerts en la legislació sobre transports terrestres (indicar el temps de descans efectuat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 120.1.2 | MG | 500 | 250 | 6 |
| <b>VIANANTS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |    |     |     |   |
| <b>Circulació per zones de vianants: excepcions</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |    |     |     |   |
| <p>Transitar pel voral o per la calçada quan hi ha una zona de vianants per on es pot passar.</p> <p><i>Encara que hi hagi zona de vianants, podran circular pel voral o, si aquest no existeix o no és transitable, per la calçada:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- els qui portin algun objecte voluminós o empenyin o arrossequin un vehicle de reduïdes dimensions que no sigui de motor, si la seva circulació per la zona de vianants o pel voral pogués destorbar considerablement la resta de vianants</li> <li>- els grups de vianants dirigits per una persona o que formin una comitiva</li> <li>- la persona impedida que transiti en cadira de rodes, amb o sense motor, a velocitat del pas humà</li> </ul> | 121.1.1 | L  | 100 | 50  |   |
| Transitar per la calçada quan hi ha un voral practicable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 121.1.2 | L  | 100 | 50  |   |

|                                                                                                                                                                                                                             |         |   |     |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-----|----|--|
| Detenir-se, un vianant, a la vorera de manera que impedeix el pas a la resta de vianants                                                                                                                                    | 121.3   | L | 100 | 50 |  |
| Circular per la calçada amb un monopatí, patins o aparells semblants<br><i>S'exceptuen d'aquesta prohibició els supòsits en què es tracti d'una zona, via o part de la via que els estigui especialment destinada</i>       | 121.4.1 | L | 100 | 50 |  |
| Circular per la vorera o per un carrer residencial amb un monopatí, patins o aparells semblants a una velocitat superior al pas d'una persona                                                                               | 121.4.2 | L | 100 | 50 |  |
| Circular amb un monopatí, patins o aparells semblants arrossegat per un altre vehicle                                                                                                                                       | 121.4.3 | L | 100 | 50 |  |
| Circular amb qualsevol classe de vehicle per una vorera o una zona de vianants                                                                                                                                              | 121.5   | L | 100 | 50 |  |
| <b>Circulació per la calçada o el voral</b>                                                                                                                                                                                 |         |   |     |    |  |
| No circular, un vianant, per l'esquerre en una carretera o una travessera<br><i>Això no obstant, la circulació de vianants es farà per la dreta quan concorrin circumstàncies que per raons de seguretat ho justifiquin</i> | 122.1   | L | 100 | 50 |  |

|                                                                                                                                                                          |         |   |     |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-----|----|--|
| Transitar per la calçada o pel voral sense acostar-se tant com sigui possible a la vora exterior, de manera que s'entorpeix la circulació                                | 122.5.1 | L | 100 | 50 |  |
| No circular, els vianants que formen un grup, l'un darrere de l'altre quan la seguretat de la circulació ho requereix (indicar les circumstàncies)                       | 122.5.2 | L | 100 | 50 |  |
| Quedar-se detingut, un vianant, a la calçada o en el voral quan hi ha un refugi, una zona de vianants o un altre espai adequat                                           | 122.6   | L | 100 | 50 |  |
| No deixar lliure la calçada, un vianant, en advertir els senyals òptics i acústics de vehicles prioritaris                                                               | 122.7   | L | 100 | 50 |  |
| Destorbar, un vianant, inútilment als conductors dels vehicles en un carrer residencial                                                                                  | 122.8   | L | 100 | 50 |  |
| No utilitzar l'armilla reflectant d'alta visibilitat, certificat segons r.d. 1407/92 el vianant quan circuli per la calçada o arcen entre capvespre i la sortida del sol | 123.1   | L | 100 | 50 |  |
| <b>Passos per a vianants i creuament de calçades</b>                                                                                                                     |         |   |     |    |  |
| Travessar la calçada, un vianant, fora del pas de vianants que hi ha amb aquesta finalitat                                                                               | 124.1.1 | L | 100 | 50 |  |

|                                                                                                                                                                                      |         |   |     |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-----|----|--|
| Travessar la calçada, un vianant, quan els llums del semàfor permeten la circulació de vehicles                                                                                      | 124.1.2 | L | 100 | 50 |  |
| Travessar la calçada, un vianant, sense caminar perpendicularment a l'eix de la calçada                                                                                              | 124.3.1 | L | 100 | 50 |  |
| Travessar la calçada, un vianant, entretenint-se o detenint-se sense necessitat o destorbar el pas dels altres                                                                       | 124.3.2 | L | 100 | 50 |  |
| Travessar la calçada, un vianant, destorbant el pas dels altres                                                                                                                      | 124.3.3 | L | 100 | 50 |  |
| Travessar una plaça o una glorieta, un vianant, per la calçada sense vorejar-la                                                                                                      | 124.4   | L | 100 | 50 |  |
| <b>CIRCULACIÓ D'ANIMALS</b>                                                                                                                                                          |         |   |     |    |  |
| <b>Normes generals</b>                                                                                                                                                               |         |   |     |    |  |
| Transitar per una via amb trànsit rodat amb animals de tir, càrrega o sella, o amb caps de bestiar, quan existeix itinerari transitable per via pecuària                             | 126.1   | L | 100 | 50 |  |
| Transitar per una via amb trànsit rodat amb animals de tir, càrrega o sella, o amb caps de bestiar, quan existeix una via alternativa amb menys intensitat de circulació de vehicles | 126.2   | L | 100 | 50 |  |

| Normes especials                                                                                                                                    |            |   |     |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-----|----|--|
| Menar, un menor de 18 anys, un animal o caps de bestiar                                                                                             | 127.1      | L | 100 | 50 |  |
| Menar un animal o caps de bestiar de manera que s'envaeix la zona de vianants                                                                       | 127.1.a)   | L | 100 | 50 |  |
| Circular amb animals o caps de bestiar pel voral esquerre                                                                                           | 127.1.b).1 | L | 100 | 50 |  |
| Circular amb animals o caps de bestiar per la calçada sense acostar-se tant com sigui possible al costat dret de la mateixa                         | 127.1.b).2 | L | 100 | 50 |  |
| Menar un ramat de bestiar sense portar-los al pas                                                                                                   | 127.1.c).1 | L | 100 | 50 |  |
| Menar un ramat de bestiar de manera que ocupen més de la meitat dreta de la calçada                                                                 | 127.1.c).2 | L | 100 | 50 |  |
| No adoptar les precaucions necessàries per creuar-se amb un altre ramat de bestiar tan de pressa com sigui possible, sense dificultar la circulació | 127.1.c).3 | L | 100 | 50 |  |
| Travessar la via amb animals o caps de bestiar per un lloc no autoritzat a l'efecte                                                                 | 127.1.d).1 | L | 100 | 50 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |   |     |     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-----|-----|--|
| Travessar la via amb animals o caps de bestiar per un lloc que no compleix les condicions necessàries de seguretat (indicar les condicions del lloc)                                                                                                                                                     | 127.1.d).2 | L | 100 | 50  |  |
| Circular de nit amb animals o caps de bestiar, per una via insuficientment il·luminada, sense portar al costat més pròxim al centre de la calçada els llums necessaris per precisar la seva situació i dimensions<br><i>Els llums han de ser de color blanc o groc cap endavant i vermell cap enrere</i> | 127.1.e).1 | G | 200 | 100 |  |
| Circular amb animals o caps de bestiar, en condicions que fan disminuir la visibilitat, sense portar al costat més pròxim al centre de la calçada els llums necessaris per precisar la seva situació i dimensions (indicar les condicions existents)                                                     | 127.1.e).2 | G | 200 | 100 |  |
| No cedir el pas, el conductor d'animals o caps de bestiar, als vehicles que tenen preferència en estretalls de la via, interseccions i en casos en què les trajectòries respectives es creuen<br><i>Veure article 66, relatiu a la prioritat de pas dels animals respecte dels vehicles</i>              | 127.1.f)   | L | 100 | 50  |  |
| Deixar animals sense custòdia a qualsevol classe de via quan hi ha la possibilitat que l'envaeixin                                                                                                                                                                                                       | 127.2      | L | 100 | 50  |  |

**COMPORTAMENT EN CAS D'EMERGÈNCIA****Obligació d'auxili**

|                                                                                                                                                                                |            |   |     |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-----|-----|--|
| Detenir el vehicle de manera que crea un nou perill per a la circulació, en trobar-se implicat en un accident de circulació (indicar perill creat)                             | 129.2.a)   | L | 100 | 50  |  |
| No facilitar la identitat als agents de l'autoritat, en trobar-se implicat en un accident de circulació                                                                        | 129.2.b).1 | G | 200 | 100 |  |
| No col·laborar amb els agents de l'autoritat, en trobar-se implicat en un accident de circulació                                                                               | 129.2.b).2 | G | 200 | 100 |  |
| No esforçar-se a restablir o mantenir la seguretat de la circulació, en trobar-se implicat en un accident de circulació                                                        | 129.2.c).1 | L | 100 | 50  |  |
| Modificar l'estat de les coses i de les empremtes o altres proves que poden resultar útils per determinar responsabilitats, en trobar-se implicat en un accident de circulació | 129.2.c).2 | L | 100 | 50  |  |
| No prestar a les víctimes l'auxili que resulti més adequat, en trobar-se implicat en un accident de circulació                                                                 | 129.2.d).1 | L | 100 | 50  |  |
| No demanar auxili sanitari per a les víctimes, en trobar-se implicat en un accident de circulació                                                                              | 129.2.d).2 | L | 100 | 50  |  |

|                                                                                                                                                                              |            |   |     |     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-----|-----|--|
| No avisar als agents de l'autoritat, en trobar-se implicat en un accident de circulació amb víctimes                                                                         | 129.2.e).1 | L | 100 | 50  |  |
| No quedar-se o no tornar al lloc de l'accident fins que arribin els agents, quan hi ha ferits, trobant-s'hi implicat                                                         | 129.2.e).2 | L | 100 | 50  |  |
| No facilitar la identitat i/o les dades del vehicle a altres persones implicades en un accident de circulació                                                                | 129.2.f)   | G | 200 | 100 |  |
| No auxiliar o no sol·licitar l'auxili necessari per a les víctimes d'un accident de circulació després d'adonar-se'n, un usuari de la via que no està implicat en l'accident | 129.3.1    | L | 100 | 50  |  |
| Detenir el vehicle de manera que crea un nou perill per a la circulació, un usuari de la via en adonar-se d'un accident de circulació (indicar perill creat)                 | 129.3.2    | L | 100 | 50  |  |
| No facilitar la identitat als agents de l'autoritat quan resulti necessari, un usuari de la via que adverteix un accident de circulació                                      | 129.3.3    | L | 100 | 50  |  |
| No prestar col·laboració per restablir la seguretat del trànsit, un usuari de la via que adverteix un accident de circulació                                                 | 129.3.4    | L | 100 | 50  |  |
| Modificar l'estat de les coses que poden resultar útils per determinar responsabilitats, un usuari de la via que adverteix un accident de circulació                         | 129.3.5    | L | 100 | 50  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |   |     |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-----|----|--|
| No avisar als agents de l'autoritat un usuari de la via que adverteix un accident de circulació amb víctimes                                                                                                                                                                 | 129.3.6 | L | 100 | 50 |  |
| No quedar-se o no tornar al lloc on s'ha produït un accident amb víctimes fins que arribi l'autoritat, un usuari de la via que adverteix l'accident<br><i>NOTA: cal tenir present que l'article 195 del Codi Penal tipifica com a delictes l'omissió del deure de socors</i> | 129.3.7 | L | 100 | 50 |  |
| <b>Immobilització del vehicle i caiguda de càrrega</b>                                                                                                                                                                                                                       |         |   |     |    |  |
| No senyalitzar eficaçment un vehicle immobilitzat a la calçada                                                                                                                                                                                                               | 130.1.1 | L | 100 | 50 |  |
| No senyalitzar eficaçment la caiguda de càrrega a la calçada                                                                                                                                                                                                                 | 130.1.2 | L | 100 | 50 |  |
| No adoptar, el conductor d'un vehicle immobilitzat a la calçada, les mesures necessàries perquè el vehicle sigui retirat al més aviat possible                                                                                                                               | 130.1.3 | L | 100 | 50 |  |
| No adoptar, el conductor, d'un vehicle que li ha caigut la càrrega a la calçada, les mesures necessàries perquè la càrrega sigui retirada al més aviat possible                                                                                                              | 130.1.4 | L | 100 | 50 |  |
| No utilitzar els dispositius de pressenyalització de perill per avisar de la presència d'un vehicle immobilitzat a la calçada                                                                                                                                                | 130.3.1 | L | 100 | 50 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |    |      |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|------|--|
| No utilitzar els dispositius de pressenyalització de perill per avisar de la presència de càrrega a la calçada                                                                                                                                                                                                                 | 130.3.2 | L  | 100  | 50   |  |
| Remolcar un vehicle avariats o accidentat per un altre vehicle no destinat a aquesta finalitat<br><i>Excepcionalment es permet remolcar per altres vehicles però únicament fins el lloc més proper on pugui quedar convenientment immobilitzat. En cap cas però, aquesta excepció és aplicable a les autopistes i autovies</i> | 130.5   | L  | 100  | 50   |  |
| <b>SENYALITZACIÓ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |    |      |      |  |
| <b>Responsabilitat de la senyalització a les vies</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |    |      |      |  |
| No comunicar a l'òrgan responsable de la gestió del trànsit la realització d'obres a vies públiques abans del seu inici                                                                                                                                                                                                        | 139.3.1 | L  | 100  | 50   |  |
| Retirada, substitució i alteració de senyals<br>Instal·lar, retirar, traslladar, ocultar o modificar la senyalització d'una via sense autorització                                                                                                                                                                             | 142.2   | MG | 3000 | 1500 |  |
| Instal·lar la senyalització d'una via sense autorització del titular                                                                                                                                                                                                                                                           | 142.2.B | L  | 100  | 50   |  |
| Traslladar la senyalització d'una via sense autorització                                                                                                                                                                                                                                                                       | 142.2.C | L  | 100  | 50   |  |

|                                                                                                                                                                                                               |         |   |     |     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-----|-----|---|
| Col·locar en els senyals o en les proximitats plaques, cartells, marques o altres objectes que poden induir a confusió (indicar l'alteració produïda en el senyal)                                            | 142.3.2 | L | 100 | 50  |   |
| Col·locar en els senyals o en les proximitats plaques, cartells, marques o altres objectes que poden reduir la seva visibilitat o la seva eficàcia (indicar l'alteració produïda en el senyal)                | 142.3.3 | L | 100 | 50  |   |
| Col·locar en els senyals o en les proximitats plaques, cartells, marques o altres objectes que poden enlluernar als usuaris de la via o distreure la seva atenció (indicar l'alteració produïda en el senyal) | 142.3.4 | L | 100 | 50  |   |
| <b>Senyals dels agents</b>                                                                                                                                                                                    |         |   |     |     |   |
| No obeir les ordres dels agents de l'autoritat en servei de regulació del trànsit (indicar ordre desobeïda)                                                                                                   | 143.1   | G | 200 | 100 | 4 |
| <b>Senyals circumstancials</b>                                                                                                                                                                                |         |   |     |     |   |
| No obeir les indicacions d'un pannel de missatge variable (indicar instrucció desobeïda)                                                                                                                      | 144.1   | L | 100 | 50  |   |

## Senyals d'abalisament

No respectar la prohibició de pas establerta mitjançant un senyal d'abalisament (indicar el tipus de senyal)  
*Els senyals d'abalisament que prohibeixen el pas són els dispositius de barrera:*

- barrera fixa: *prohibeix el pas a la via o part de la via que delimita*

- barrera o semibarrera mòbils: *prohibeix temporalment el pas mentre es troba en posició transversal a la calçada*

- pannel direccional provisional: *prohibeix el pas i informa, a més, sobre el sentit de la circulació*

- banderetes, cons o dispositius anàlegs: *prohibeixen el pas a través de línia real o imaginària que els uneix*

- llum vermell fix: *indica que la calçada està totalment tancada al trànsit*

- llums grocs fixos o intermitents: *prohibeixen el pas a través de la línia imaginària que els uneix*

144.2

L

100

50

## Semàfors reservats per a vianants

No respectar, un vianant, el llum vermell d'un semàfor reservat per a vianants

145.a)

L

100

50

| Semàfors circulars per a vehicles                                                                                                       |          |   |     |     |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----|-----|---|
| No respectar, el conductor d'un vehicle, el llum vermell d'un semàfor                                                                   | 146.a).1 | G | 200 | 100 | 4 |
| No respectar el conductor d'un vehicle el llum vermell no intermitent d'un semàfor, amb perill de col·lisió amb un altre vehicle        | 146.a).2 | G | 200 | 100 | 4 |
| Superar, un vehicle, la línia de detenció anterior més pròxima a un semàfor quan emet llum vermell no intermitent                       | 146.a).3 | L | 100 | 50  |   |
| Entrar en una intersecció regulada per semàfor situat dintre de la mateixa o en el costat oposat, quan emet llum vermell no intermitent | 146.a).4 | G | 200 | 100 |   |
| No respectar, el conductor d'un vehicle, el llum vermell intermitent d'un semàfor                                                       | 146.b).1 | G | 200 | 100 |   |
| No respectar, el conductor d'un vehicle, dos llums vermells alternativament intermitents d'un semàfor                                   | 146.b).2 | G | 200 | 100 | 4 |
| No detenir-se, el conductor d'un vehicle, podent fer-ho sense perill, davant el llum groc no intermitent d'un semàfor                   | 146.c)   | L | 100 | 50  |   |
| No extremar les precaucions, el conductor d'un vehicle, davant un llum groc intermitent                                                 | 146.d).1 | L | 100 | 50  |   |

|                                                                                                                                                                |          |   |     |     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----|-----|--|
| No extremar les precaucions, el conductor d'un vehicle, davant dos llums grocs alternativament intermitents                                                    | 146.d).2 | L | 100 | 50  |  |
| No respectar, el conductor d'un vehicle, la prohibició establerta per una fletxa negra sobre el llum vermell d'un semàfor                                      | 146.f).1 | G | 200 | 100 |  |
| No respectar, el conductor d'un vehicle, la prohibició establerta per una fletxa negra sobre el llum groc d'un semàfor                                         | 146.f).2 | L | 100 | 50  |  |
| No obeir, el conductor d'un vehicle, la direcció i el sentit de circulació indicats per una fletxa verda il·luminada sobre un fons circular negre d'un semàfor | 146.g)   | L | 100 | 50  |  |
| <b>Semàfors quadrats per a vehicles, o de carril</b>                                                                                                           |          |   |     |     |  |
| Ocupar un carril quan ho prohibeix el llum vermell en forma d'aspa d'un semàfor quadrat                                                                        | 147.a)   | G | 200 | 100 |  |
| <b>Semàfors reservats a determinats vehicles</b>                                                                                                               |          |   |     |     |  |
| No detenir-se, el conductor d'una bicicleta, davant el llum vermell d'un semàfor reservat per a cicles i ciclomotors                                           | 148.1.1  | G | 200 | 100 |  |
| No detenir-se, el conductor d'un ciclomotor, davant el llum vermell d'un semàfor reservat per a cicles i ciclomotors                                           | 148.1.2  | G | 200 | 100 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |   |     |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-----|----|--|
| No detenir-se, el conductor d'una bicicleta, podent-ho fer sense perill, davant el llum groc d'un semàfor reservat per a cicles i ciclomotors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 148.1.3 | L | 100 | 50 |  |
| No detenir-se, el conductor d'un ciclomotor, podent-ho fer sense perill, davant el llum groc d'un semàfor reservat per a cicles i ciclomotors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 148.1.4 | L | 100 | 50 |  |
| <p>No respectar, el conductor d'un tramvia o d'un autobús de línies regulars, les indicacions del seu semàfor (indicar desobediència)</p> <p><i>El semàfor consisteix en una franja blanca il·luminada sobre fons circular negre:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una franja blanca horitzontal il·luminada prohibeix el pas en les mateixes condicions que el llum vermell no intermitent</li> <li>- una franja blanca vertical permet el pas cap endavant</li> <li>- una franja blanca obliqua, cap a l'esquerra o cap a la dreta, il·luminada, indica que està permès el pas per girar a l'esquerra o a la dreta respectivament</li> <li>- una franja blanca, vertical o obliqua, il·luminada intermitentment, indica que els vehicles esmentats han de detenir-se en les mateixes condicions que si es tractés d'un llum groc fix</li> </ul> | 148.2   | L | 100 | 50 |  |

| <b>Senyals de prioritat</b>                                                                         |         |   |     |     |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-----|-----|---|
| No obeir un senyal de "cediu el pas"                                                                | 151.2.1 | G | 200 | 100 | 4 |
| No detenir-se davant un senyal de detenció obligatòria (STOP)                                       | 151.2.2 | G | 200 | 100 | 4 |
| <b>Senyals de prohibició d'entrada</b>                                                              |         |   |     |     |   |
| No obeir un senyal de circulació prohibida per a tota classe de vehicles                            | 152.1   | L | 100 | 50  |   |
| No obeir un senyal d'entrada prohibida per a tota classe de vehicles                                | 152.2   | L | 100 | 50  |   |
| No obeir un senyal d'entrada prohibida per a determinats vehicles (indicar el senyal desobeït)      | 152.3   | L | 100 | 50  |   |
| <b>Senyals de restricció de pas</b>                                                                 |         |   |     |     |   |
| No obeir un senyal de prohibició de passar sense detenir-se                                         | 153.1   | L | 100 | 50  |   |
| No obeir un senyal de limitació de massa (indicar limitació i massa en càrrega del vehicle)         | 153.2   | L | 100 | 50  |   |
| No obeir un senyal de limitació de massa per eix (indicar limitació i la massa per eix del vehicle) | 153.3   | L | 100 | 50  |   |
| No obeir un senyal de limitació de longitud (indicar limitació i longitud del vehicle)              | 153.4   | L | 100 | 50  |   |

|                                                                                                                 |        |   |     |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----|----|--|
| No obeir un senyal de limitació d'amplada (indicar limitació i amplada del vehicle)                             | 153.5  | L | 100 | 50 |  |
| No obeir un senyal de limitació d'alçada (indicar limitació i alçada del vehicle)                               | 153.6  | L | 100 | 50 |  |
| <b>Altres senyals de prohibició o restricció</b>                                                                |        |   |     |    |  |
| No obeir un senyal de separació mínima (indicar separació fixada pel senyal i separació aproximada del vehicle) | 154.1  | L | 100 | 50 |  |
| No obeir un senyal de gir a la dreta prohibit                                                                   | 154.2  | L | 100 | 50 |  |
| No obeir un senyal de gir a l'esquerra prohibit                                                                 | 154.3  | L | 100 | 50 |  |
| No obeir un senyal de mitja volta prohibida                                                                     | 154.4  | L | 100 | 50 |  |
| No obeir un senyal d'avançament prohibit                                                                        | 154.5  | L | 100 | 50 |  |
| No obeir un senyal d'avançament prohibit per a camions                                                          | 154.6  | L | 100 | 50 |  |
| No obeir un senyal de parada i estacionament prohibit                                                           | 154.7  | L | 100 | 50 |  |
| No obeir un senyal d'estacionament prohibit                                                                     | 154.8  | L | 100 | 50 |  |
| No obeir un senyal d'estacionament prohibit els dies imparells                                                  | 154.9  | L | 100 | 50 |  |
| No obeir un senyal d'estacionament prohibit els dies parells                                                    | 154.10 | L | 100 | 50 |  |

|                                                                                         |        |   |     |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----|----|--|
| No obeir un senyal d'estacionament prohibit la primera quinzena                         | 154.11 | L | 100 | 50 |  |
| No obeir un senyal d'estacionament prohibit la segona quinzena                          | 154.12 | L | 100 | 50 |  |
| No obeir un senyal d'estacionament prohibit en el gual                                  | 154.13 | L | 100 | 50 |  |
| No obeir un senyal de zona d'estacionament limitat                                      | 154.14 | L | 100 | 50 |  |
| No obeir un senyal d'advertències acústiques prohibides                                 | 154.15 | L | 100 | 50 |  |
| <b>Senyals d'obligació</b>                                                              |        |   |     |    |  |
| No obeir un senyal de sentit obligatori (indicar sentit obligat i direcció del vehicle) | 155.1  | L | 100 | 50 |  |
| No obeir un senyal de pas obligatori                                                    | 155.2  | L | 100 | 50 |  |
| No obeir un senyal d'intersecció de sentit giratori obligatori                          | 155.3  | L | 100 | 50 |  |
| No obeir un senyal d'única direcció i sentit permès                                     | 155.4  | L | 100 | 50 |  |
| No obeir un senyal de calçada per a automòbils                                          | 155.5  | L | 100 | 50 |  |
| No obeir un senyal de calçada per a motocicletes                                        | 155.6  | L | 100 | 50 |  |
| No obeir un senyal de calçada per a camions, furgons i furgonetes                       | 155.7  | L | 100 | 50 |  |

|                                                                                                                                               |        |   |     |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----|----|--|
| No obeir un senyal de via reservada per a cicles o via ciclista                                                                               | 155.8  | L | 100 | 50 |  |
| No obeir un senyal de via reservada per a ciclomotors                                                                                         | 155.9  | L | 100 | 50 |  |
| No obeir un senyal de camí per a vehicles de tracció animal                                                                                   | 155.10 | L | 100 | 50 |  |
| No obeir un senyal de camí reservat per a animals de muntura                                                                                  | 155.11 | L | 100 | 50 |  |
| No obeir un senyal de camí reservat per a vianants                                                                                            | 155.12 | L | 100 | 50 |  |
| No obeir un senyal de velocitat mínima (indicar velocitat fixada i velocitat del vehicle)                                                     | 155.13 | L | 100 | 50 |  |
| No obeir un senyal de cadenes per a la neu                                                                                                    | 155.14 | L | 100 | 50 |  |
| No obeir un senyal d'enllumenat de curt abast                                                                                                 | 155.15 | L | 100 | 50 |  |
| No obeir un senyal de calçada per a vehicles que transporten mercaderies perilloses                                                           | 155.16 | L | 100 | 50 |  |
| No obeir un senyal de calçada per a vehicles que transporten productes contaminants de l'aigua                                                | 155.17 | L | 100 | 50 |  |
| No obeir un senyal de calçada per a vehicles que transporten mercaderies explosives i inflamables                                             | 155.18 | L | 100 | 50 |  |
| <b>Senyals de carrils</b>                                                                                                                     |        |   |     |    |  |
| Circular per un carril reservat per a trànsit ràpid a una velocitat inferior a la indicada (indicar velocitat fixada i velocitat del vehicle) | 160.1  | L | 100 | 50 |  |

|                                                                                                                                     |          |   |     |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----|-----|---|
| Circular per un carril reservat per a autobusos<br><i>La menció "taxi" autoritza també als taxis la utilització d'aquest carril</i> | 160.2    | L | 100 | 50  |   |
| Circular per un carril bici o via ciclista adossada a la calçada                                                                    |          |   |     |     |   |
| Aquest carril només pot ser utilitzat per cicles"                                                                                   | 160.3    | L | 100 | 50  |   |
| <b>Marques blanques longitudinals</b>                                                                                               |          |   |     |     |   |
| No respectar una línia longitudinal contínua                                                                                        | 167.a).1 | L | 100 | 50  |   |
| No respectar un marca longitudinal constituïda per dues línies contínues adossades                                                  | 167.a).2 | L | 100 | 50  |   |
| Circular sobre una línia longitudinal discontinua<br><i>Excepte quan sigui necessari i la seguretat de la circulació ho permeti</i> | 167.b)   | L | 100 | 50  |   |
| <b>Marques blanques transversals</b>                                                                                                |          |   |     |     |   |
| No respectar una marca viària transversal contínua                                                                                  | 168.a)   | L | 100 | 50  |   |
| No respectar una marca viària transversal discontinua                                                                               | 168.b)   | L | 100 | 50  |   |
| <b>Senyals horitzontals de circulació</b>                                                                                           |          |   |     |     |   |
| No respectar un senyal horitzontal de "cediu el pas"                                                                                | 169.a)   | G | 200 | 100 | 4 |
| No respectar un senyal horitzontal de detenció obligatòria (STOP)                                                                   | 169.b).1 | G | 200 | 100 | 4 |

|                                                                                                                                                               |          |   |     |     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----|-----|---|
| No detenir-se en el lloc prescrit per un senyal horitzontal de STOP                                                                                           | 169.b).2 | G | 200 | 100 | 4 |
| No obeir l'obligació imposada per una fletxa de selecció de carrils                                                                                           | 169.d)   | L | 100 | 50  |   |
| <b>Altres marques i inscripcions de color blanc</b>                                                                                                           |          |   |     |     |   |
| Circular per un carril o zona reservada per a determinats vehicles senyalitzada a aquest efecte (indicar tipus vehicle per als quals està reservat el carril) | 170.c)   | L | 100 | 50  |   |
| Entrar en una zona exclosa de la circulació (zebrejat) emmarcada per una línia contínua<br><i>Els obligats a circular pel voral poden entrar-hi</i>           | 170.g)   | L | 100 | 50  |   |
| <b>Marques d'altres colors</b>                                                                                                                                |          |   |     |     |   |
| Estacionar en una zona senyalitzada amb una marca groga en "zig zag"                                                                                          | 171.a)   | L | 100 | 50  |   |
| Parar en una zona senyalitzada amb una marca groga longitudinal contínua                                                                                      | 171.b).1 | L | 100 | 50  |   |
| Estacionar en una zona senyalitzada amb una marca groga longitudinal contínua                                                                                 | 171.b).2 | L | 100 | 50  |   |

|                                                                                                                                                                                    |        |    |      |      |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------|------|---|
| Estacionar en una zona senyalitzada amb una marca groga longitudinal discontinua                                                                                                   | 171.c) | L  | 100  | 50   |   |
| Quedar-se detingut en una quadrícula de marques grogues                                                                                                                            | 171.d) | L  | 100  | 50   |   |
| <b>SENYALS EN ELS VEHICLES</b>                                                                                                                                                     |        |    |      |      |   |
| No portar, el vehicle ressenyat, el senyal corresponent (indicar el senyal omès)                                                                                                   | 173.2  | L  | 100  | 50   |   |
| <b>(LSV) Text articulat de la Llei de Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial aprovat per Reial decret legislatiu 339/1990 de 2 de març</b>                       |        |    |      |      |   |
| Portar el vehicle plaques de matrícula amb obstacles que impideixin o dificultin la seva lectura i identificació                                                                   | 65.4.P | G  | 200  | 100  |   |
| Incomplir la obligació d'impedir que el vehicle sigui conduït per conductor sense permís o llicència de conduir                                                                    | 65.4.V | G  | 200  | 100  |   |
| Participar o col·laborar en la colocació o posta en funcionament d'elements que alterin el normal funcionament del tacògraf o del limitador de velocitat                           | 65.5.M | MG | 500  | 250  | 6 |
| Conduir vehicles que tinguin instal·lats inhibidors de radar o qualsevol altre mecanisme encaminat a interferir en el correcte funcionament dels sistemes de vigilància de trànsit | 65.6.C | MG | 3000 | 1500 |   |

---

**Ordenança General  
de Convivència Ciutadana  
i Ús dels Espais Públics de Tarragona**

---

## ORDENANÇA GENERAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA I ÚS DELS ESPAIS PÚBLICS DE TARRAGONA

### Títol primer: Ordenació de l'ús i la preservació dels espais públics

### Capítol III: Ocupació dels espais públics i circulació

| Secció cuarta: circulació de vianants i vehicles                                                        | Art.    | Nat. | Augment<br>9,7% | 50% |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------|-----|--|
| Creuar la calçada un vianant per un lloc diferent a l'assenyalat                                        | 49.A S4 | L    | 100             | 50  |  |
| No creuar el carrer de forma perpendicular en absència de pas de vianant                                | 49.B S4 | L    | 100             | 50  |  |
| Córrer, saltar i altres accions en els espais públics causant molèsties o perill a la resta de vianants | 51.A S4 | L    | 100             | 50  |  |
| Esperar l'autobús fora de la vorera o d'espai destinat per aquesta finalitat                            | 51.B S4 | L    | 100             | 50  |  |
| Envair la calçada per sol·licitar la detenció de vehicles de servei públic                              | 51.C S4 | L    | 100             | 50  |  |
| Pujar, baixar o enfilar-se o agafar-se a un vehicle en marxa                                            | 51.D S4 | L    | 100             | 50  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                        |           |   |     |     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----|-----|--|
| Dipositar, abandonar o col·locar en qualsevol espai públic, o en les seves immediacions, qualsevol objecte que pugui entorpir, dificultar o fer perillosa o impliqui la modificació de les condicions normals de circulació            | 54 S4     | L | 100 | 50  |  |
| No protegir i senyalitzar o il·luminar en hores nocturnes, un obstacle a la circulació autoritzat que distorsioni la circulació normal de vianants o vehicles                                                                          | 55.2.1 S4 | L | 100 | 50  |  |
| Circular per una via urbana un vehicle que excedeix dels límits establerts o amb mercaderia perillosa sense haver obtingut la corresponent autorització municipal                                                                      | 60.2 S4   | G | 200 | 100 |  |
| No col·locar de forma visible en el parabrises o no exhibir a l'agent de l'autoritat el corresponent permís municipal per poguer circular per una via urbana un vehicle que excedeix dels límits establerts o amb mercaderia perillosa | 60.3 S4   | L | 100 | 50  |  |
| No facilitar el pas al vehicles en servei d'emergència                                                                                                                                                                                 | 61.1 S4   | L | 100 | 50  |  |
| Fer ús excessiu dels senyals acústics un vehicle d'emergència                                                                                                                                                                          | 61.2 S4   | L | 100 | 50  |  |

**Secció cinquena: bicicletes, monopatins i similars**

|                                                                                                                                                                                  |           |   |     |    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----|----|--|
| Circular amb bicicleta, monopatí o similar per una zona que no els està reservada                                                                                                | 62.1 S5   | L | 100 | 50 |  |
| Circular amb bicicleta, monopatí o similar per una àrea reservada als vianants, sense respectar la prioritat de pas o sense adequar la seva velocitat a la del pas d'una persona | 62.2 S5   | L | 100 | 50 |  |
| Circular amb bicicleta per l'esquerra de la calçada sense fer un gir en aquesta direcció                                                                                         | 62.3 S5   | L | 100 | 50 |  |
| Circular bicicletes en hores nocturnes o per situacions de visibilitat reduïda sense fanal davanter i llum reflectant                                                            | 62.4.1 S5 | L | 100 | 50 |  |
| No utilitzar el conductor d'una bicicleta en hores nocturnes una armilla o qualsevol peça de roba reflectant                                                                     | 62.4.2 S5 | L | 100 | 50 |  |
| Transportar acompanyants en bicicleta, que no siguin infants que vagin acomodats en els corresponents seients especials                                                          | 63.A S5   | L | 100 | 50 |  |
| Circular en una bicicleta desproveïda de timbre o qualsevol altre dispositiu que pugui emetre un senyal d'avertiment o perill                                                    | 63.B S5   | L | 100 | 50 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                         |         |   |     |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-----|-----|--|
| Transportar en la bicicleta qualsevol objecte que dificulti la seva utilització o la conducció amb les dues mans sobre el manillar                                                                                                      | 63.C S5 | L | 100 | 50  |  |
| Circular per la calçada amb monopatins, patins o similars                                                                                                                                                                               | 63.D S5 | L | 100 | 50  |  |
| Circular en bicicleta, monopatí o similar a remolc d'un altre vehicle                                                                                                                                                                   | 63.E S5 | L | 100 | 50  |  |
| Utilitzar la bicicleta, mopatí o similar alterant la convivència, perjudicant els béns públics o privats o produint molèsties als ciutadans                                                                                             | 63.F S5 | L | 100 | 50  |  |
| <b>Secció sisena: aturada i estacionament de vehicles</b>                                                                                                                                                                               |         |   |     |     |  |
| Aturar el vehicle, en una via de doble sentit de circulació, en el costat esquerra, en carril de circulació                                                                                                                             | 66.1 S6 | G | 200 | 100 |  |
| Aturar el vehicle, en una via sense vorera o sense urbanitzar, sense respectar la distància mínima d'1 metre entre el vehicle i la façana més propera (assimilat com a vorera)                                                          | 66.3 S6 | G | 200 | 100 |  |
| Aturar el vehicle, quan no existís un espai per poder efectuar l'aturada en una distància de 50 metres, en doble filera sense permetre el pas d'una columna de vehicles en els carrers de sentin únic, o de dues en els de doble sentit | 66.4 S6 | G | 200 | 100 |  |

|                                                                                                                                                                          |         |   |     |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-----|-----|--|
| Abandonar el vehicle el conductor d'un vehicle que efectui l'aturada, o no romandre a una distància prudencial que li permeti ser avisat per a retirar-lo immediatament. | 67 S6   | L | 100 | 50  |  |
| Aturar el vehicle en aquells llocs on es trobi expressament prohibit pel senyal corresponent                                                                             | 68.A S6 | L | 100 | 50  |  |
| Aturar el vehicle en els revolts o canvis de rasant e visibilitat reduïda o en la seva proximitat.                                                                       | 68.B S6 | G | 200 | 100 |  |
| Aturar el vehicle en els passos a nivell, túnels, passos elevats, passos de vianants o carrils destinats a la circulació de bicicletes                                   | 68.C S6 | G | 200 | 100 |  |
| Aturar el vehicle en les interseccions de vies urbanes o a menys de 5 metres d'aquestes per dificultar la visió                                                          | 68.D S6 | G | 200 | 100 |  |
| Aturar el vehicle en els llocs en què es dificulti o impedeixi la visió de senyals de trànsit als usuaris de la via o obligui els usuaris a realitzar maniobres          | 68.E S6 | G | 200 | 100 |  |
| Aturar el vehicle sobre les andanes, illetes, mitjanes o qualsevol altre element que compleixi una funció canalitzadora del trànsit o de refugi per als vianants         | 68.F S6 | G | 200 | 100 |  |

|                                                                                                                                         |           |   |     |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----|-----|--|
| Aturar el vehicle quan s'obstaculitzi l'accés de persones a immobles o s'impedeixi l'accés de vehicles en guals degudament senyalitzats | 68.G S6   | L | 100 | 50  |  |
| Aturar el vehicle qual bloquegi el tram rebaixat de la vorera destinat al pas de persones amb discapacitats                             | 68.H S6   | G | 200 | 100 |  |
| Aturar el vehicle en doble filera en carrers i hores de trànsit intens                                                                  | 68.I S6   | L | 100 | 50  |  |
| Aturar el vehicle en els espais reservats exclusivament per a la circulació o per al servei d'usuaris determinats                       | 68.J S6   | G | 200 | 100 |  |
| Aturar el vehicle quan s'origini un perill o s'obstaculitzi la circulació de vianants i vehicles                                        | 68.K S6   | G | 200 | 100 |  |
| Estacionar el vehicle fora de la zona delimitada al paviment                                                                            | 71.1 S6   | L | 100 | 50  |  |
| Estacionar el vehicle al costat esquerra , en una via de doble sentit de circulació (en carril de circulació)                           | 71.2 S6   | G | 200 | 100 |  |
| Estacionar en els espais públics amb el remolc separat del vehicle en una zona no reservada a tal efecte                                | 71.3 S6   | G | 200 | 100 |  |
| Estacionar en els carrils o parts de les vies reservades exclusivament per a la circulació o per al servei de determinats usuaris       | 72.1.A S6 | G | 200 | 100 |  |

|                                                                                                                                                                                |             |   |     |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-----|-----|--|
| Estacionar en els llocs on es trobi expressament prohibit pel senyal corresponent                                                                                              | 72.1.C S6   | L | 100 | 50  |  |
| Estacionar en les zones reservades com d'estacionament amb limitació horària sense col·locar de forma visible el distintiu acreditatiu de pagament                             | 72.1.D.1 S6 | L | 70  | 35  |  |
| Estacionar en les zones reservades com d'estacionament amb limitació horària excedint el temps màxim autoritzat                                                                | 72.1.D.2 S6 | L | 34  | 17  |  |
| Estacionar camions, camionetes, motocicletes i ciclomotors en les zones reservades com d'estacionament amb limitació horària, dins l'horari que regeix l'estacionament limitat | 72.1.E S6   | L | 70  | 35  |  |
| Estacionar en les zones senyalitzades per a càrrega i descàrrega, durant els dies i hores marcats per a la realització d'aquesta activitat                                     | 72.1.F S6   | G | 200 | 100 |  |
| Estacionar damunt les voreres, passeigs i altres zones destinades al pas de vianants                                                                                           | 72.1.G S6   | G | 200 | 100 |  |
| Estacionar davant d'un gual correctament senyalitzat                                                                                                                           | 72.1.H S6   | L | 100 | 50  |  |
| Estacionar en doble filera, tant al costat d'un vehicle com d'un contenidor                                                                                                    | 72.1.I S6   | L | 100 | 50  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |   |     |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----|-----|--|
| Estacionar davant de les dependències dels cossos de seguretat i de les sortides de vehicles d'emergència, policia, ambulància o extinció d'incendis                                                                                                                                | 72.1.J S6 | G | 200 | 100 |  |
| Estacionar en un carrer de doble sentit de circulació quan la seva amplada solament permeti la circulació d'una columna de vehicles (carril de circulació)                                                                                                                          | 72.1.K S6 | G | 200 | 100 |  |
| Estacionar en un carrer d'un sol sentit de circulació quan la seva amplada solament permeti la circulació d'una columna de vehicles (carril de circulació)                                                                                                                          | 72.1.L S6 | G | 200 | 100 |  |
| Estacionar en les zones reservades per l'aturada i circulació del transport públic urbà                                                                                                                                                                                             | 72.1.M S6 | G | 200 | 100 |  |
| Estacionar obstaculitzant l'accés a edificis, locals o recintes destinats a espectacles o actes públics durant el temps en que aquests es duen a terme                                                                                                                              | 72.1.N S6 | G | 200 | 100 |  |
| Estacionar en una zona que eventualment hagi d'estar ocupada per obres, esdeveniments esportius, actes públics o qualsevol altra activitat autoritzada, o en una via que hagi de ser objecte de reparació, senyalització o neteja, quan la prohibició estigui oportunament indicada | 72.1.O S6 | G | 200 | 100 |  |
| Estacionar de forma continuada al mateix lloc per temps superior a 48 hores                                                                                                                                                                                                         | 72.2 S6   | L | 100 | 50  |  |

|                                                                                                                                                                                                                    |         |   |     |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-----|-----|--|
| Estacionar en els espais públics vehicles coberts per fundes de plàstic o teixits                                                                                                                                  | 72.3 S6 | L | 100 | 50  |  |
| Estacionar un vehicle de dues rodes (motocicleta, ciclomotor o bicicleta) a la calçada, en forma diferent a bateria o semibateria, ocupant una amplada superior a 1,80 metres.                                     | 74.1 S6 | L | 100 | 50  |  |
| Estacionar una motocicleta, ciclomotor o bicicleta entre dos vehicles, impedit la posada en marxa i circulació d'aquests últims                                                                                    | 74.2 S6 | L | 100 | 50  |  |
| Estacionar un vehicle de dues rodes en voreres o passeigs fora de les zones autoritzades i degudament delimitades                                                                                                  | 74.3 S6 | G | 200 | 100 |  |
| Estacionar un vehicle de dues rodes sobre voreres o passeigs, sense tenir el motor aturat, o sense prendre les precaucions oportunes en el cas d'utilitzar la força del motor per salvar el desnivell de la vorera | 74.4 S6 | G | 200 | 100 |  |

